



USB-adapter, kabel och Torkmaster mjukvara

7759-4

Art. no. **96583629**
GTIN **4018754214754**
Model **7759-4**

Label.

L. 1,5m


Features.

anslutning mellan perfectControl resp. mätvärdesregistrerare (7721 - 7724) och dator. För justering och kalibrering av momentnycklar och momentskruvmejslar. Framtagning av kalibreringscertifikat enligt DIN EN ISO 6789. Dessa kan skrivas ut eller sparas som pdf-fil.

- in- och utgångskalibreringar kan dokumenteras
- diagram som visar vridmomentförloppet
- användaradministration
- 17 språk
- kontrollmedelsadministration

Systemkrav:

- PC
- Microsoft Windows XP eller nyare operativsystem
- USB-anslutning



Technical Attributes.

L (m)

1,5 m

Logistics data.

Djup mm (IFS)	160
Bredd mm (IFS)	139
Höjd mm (IFS)	40
WEEE/ElektroG	Kl. Geräte der ITK

Längd (packad, mm)	160
Bredd (packad, mm)	139
Höjd (packad, mm)	40
Volym (förpackad, dm3)	0.8896 dm3
Art. no.	96583629
Vikt (brutto, kg)	0,065
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754214754
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	90319000
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	65 g

Parts list.



52110051



52111057

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96583629	7759-4	L. 1,5m	4018754214754

GTIN-Code.



