

QuickRelease-verbindingshulpstuk, voor machinaal gebruik

3116/1QR-3316/1QR



Artikelnr. 33161001
GTIN 4018754284245
Model 3316/1QR



Aanwijzing.

QR-verbindingshulpstuk, voor machinaal gebruik Zeshoekig 1/4" Buiten vierkant 1/2" L.50mm

Eigenschappen.

- met buitenzeskant
- voor machinaal gebruikte IMPACT-doppen DIN 3129/ISO 2725-2 met binnenvierkant DIN 3121/ISO 1174-2
- met grotere steeldiameter voor betere aansluiting van de IMPACT-doppen
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd

Voordelen.

met buiten-zeskant-aandrijving


Technologieën en kenmerken.



QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Buitenzeskant (inch)	1/4
Extern vierkant	E 12,5 mm
Extern vierkant [inch]	1/2 "
DIN	DIN 3129 / ISO 2725-2
Hoogte mm (h)	19,2 mm
Lengte mm (L)	50 mm
Modelnr.	3316/1QR
Externe zeskantaandrijving	E 6,3

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	50
Breedte mm (IFS)	20
Hoogte mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	55
Breedte (verpakt, mm)	40
Hoogte (verpakt, mm)	21
Volume (verpakt, dm3)	0.0462 dm3
Artikelnr.	33161001
Gewicht (bruto, KG)	0,236
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754284245
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82079030
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	46 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
31161001	3116/1QR	QR-verbindingshulpstuk, voor machinaal gebruik Zeshoekig 1/4" Buiten vierkant 1/4" L.50mm	4018754284221

32161001	3216/1QR	QR-verbindingshulpstuk, voor machinaal gebruik Zeshoekig 1/4" Buiten vierkant 3/8" L.50mm	4018754284238
33161001	3316/1QR	QR-verbindingshulpstuk, voor machinaal gebruik Zeshoekig 1/4" Buiten vierkant 1/2" L.50mm	4018754284245

GTIN-code.

