


TCS 4676/5 VDE



Art. nr. **96838815**
GTIN **4018754344574**
Model **TCS 4676/5 VDE**



Betegnelse. TCS 4676/5 VDE 5 stk.

Teknologier og funktioner.



VDE DRALL+

Vores VDE-DRALL+ håndtag er isoleret til 1.000 V i henhold til DIN EN 60900. Det er skridsikkert og ergonomisk udformet. Et forstørret gribeområde beskytter fingrene, og et håndstop forhindrer, at værktøjet utilsigtet glider eller ruller væk.



Tool Control System

Det intelligente modulopbyggede indsatsssystem beskytter og organiserer værktøjet i værktøjskasser, værktøjsvogne og værktøjsbænke. Tofarvede skumindlæg gør det hurtigt og nemt at kontrollere, om værktøjet er komplet.

Tekniske egenskaber.

Antal værktøjer	5 stk.
Bredde mm. (b)	175 mm
Højde mm. (h)	45 mm
Længde mm. (L)	350 mm
Skuffedelere	1/3

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	347
Bredde mm. (IFS)	174
Højde mm. (IFS)	45
Længde (pakket, mm.)	366
Bredde (pakket, mm.)	180
Højde (pakket, mm.)	80
Volym (förpackad, dm3)	5.2704 dm3

Art. nr.	96838815
Vægt (brutto, kg)	0,730
Vægt PAP (kg)	0,138
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754344574
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82054000
Pakkestandard	1
Vægt (g)	730 g

Styklister.



61015259
1/3 TCS-indsats



46763030
TORX VDE-
skruetrækker 4676
VDE



46763025
TORX VDE-
skruetrækker 4676
VDE



46763020
TORX VDE-
skruetrækker 4676
VDE



46763015
TORX VDE-
skruetrækker 4676
VDE



46763010
TORX VDE-
skruetrækker 4676
VDE

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96838815	TCS 4676/5 VDE	TCS 4676/5 VDE 5 stk.	4018754344574

GTIN-kode.



Reservedele/reservedel til.



61015259
1/3 TCS-indsats

Billeder.

