



## Innsatsringnøkkel

**732/10**

Varenr. **58221008**

GTIN **4018754034062**

Model **732/10 8**



### Label.

Verktøy for innsetting av ring Str. 8mm Verktøyhold. 9 x 12



### Features.

- For momentnøkler med firkantet hylse
- Fikses med stiftlåsing
- Krombelegg over nikkel, slitesterk og splinterbestandig
- Dråpesmidd, herdet og avkjølt i oljebad
- Ekstremt motstandsdyktig, eksepsjonelt lang levetid

## Advantages.

For momentnøkler med firkantet hylse

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Bredde mm (b)                                       | 14.2 mm   |
| Størrelse innvendig sekskant<br>[innvendig firkant] | 9 x 12 mm |
| Høyde mm (h)                                        | 8 mm      |
| S                                                   | 17,5 mm   |
| Nøkkelstørrelse [mm]                                | 8 mm      |

## Logistics data.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS)       | 41                  |
| Bredde mm (IFS)      | 22                  |
| Høyde mm (IFS)       | 14                  |
| WEEE/ElektroG        | nicht ear-pflichtig |
| Längd (packad, mm)   | 47                  |
| Bredde (pakket, mm)  | 25                  |
| Høyde (pakket, mm)   | 15                  |
| Volum (pakket, dm3)  | 0.017625 dm3        |
| Varenr.              | 58221008            |
| Vekt (brutto, kg)    | 0,040               |
| Vekt PAP (kg)        | 0,000               |
| Vekt PVC (kg)        | 0,002               |
| GTIN                 | 4018754034062       |
| Opprinnelsesland AWR | GERMANY             |
| Opprinnelsesregion   | Nordrhein-Westfalen |
| Tolltariff nr.       | 82041100            |
| Emballasjestandard   | 1                   |
| Vekt (g)             | 40 g                |

## Variants.

| Varenr.  | Modell nr. (ERP) | Betegnelse                                                     | GTIN          |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 58221007 | 732/10 7         | Verktøy for innsetting av ring Str. 7mm<br>Verktøyhold.9 x 12  | 4018754034055 |
| 58221008 | 732/10 8         | Verktøy for innsetting av ring Str. 8mm<br>Verktøyhold.9 x 12  | 4018754034062 |
| 58221010 | 732/10 10        | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>10mm Verktøyhold.9 x 12 | 4018754034079 |
| 58221011 | 732/10 11        | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>11mm Verktøyhold.9 x 12 | 4018754034086 |
| 58221012 | 732/10 12        | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>12mm Verktøyhold.9 x 12 | 4018754034093 |
| 58221013 | 732/10 13        | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>13mm Verktøyhold.9 x 12 | 4018754034109 |
| 58221014 | 732/10 14        | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>14mm Verktøyhold.9 x 12 | 4018754034116 |
| 58221015 | 732/10 15        | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>15mm Verktøyhold.9 x 12 | 4018754034123 |

|          |           |                                                                |               |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 58221016 | 732/10 16 | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>16mm Verktøyhold.9 x 12 | 4018754034130 |
| 58221017 | 732/10 17 | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>17mm Verktøyhold.9 x 12 | 4018754034147 |
| 58221018 | 732/10 18 | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>18mm Verktøyhold.9 x 12 | 4018754034154 |
| 58221019 | 732/10 19 | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>19mm Verktøyhold.9 x 12 | 4018754034161 |
| 58221021 | 732/10 21 | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>21mm Verktøyhold.9 x 12 | 4018754034178 |
| 58221022 | 732/10 22 | Verktøy for innsetting av ring Str.<br>22mm Verktøyhold.9 x 12 | 4018754034185 |

## GTIN-Code.

