


5



Art. no. **42020080**  
 GTIN **4018754023608**  
 Model **5 80**




Label. Stl. 80mm L.385mm

Features.

- exkl. handtag
- kromlegerat stål, förkromade

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

a	40,5 mm
Bredd mm (b)	125 mm
för modell	4
Höjd mm (h)	59 mm
L1	385 mm
L2	1075 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	80 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	385
Bredd mm (IFS)	125
Höjd mm (IFS)	59
Längd (packad, mm)	395
Bredd (packad, mm)	128
Höjd (packad, mm)	59
Volym (förpackad, dm3)	2.98304 dm3
Art. no.	42020080

<b>Vikt (brutto, kg)</b>	3,745
<b>Vikt PAP (kg)</b>	0,000
<b>Vikt PVC (kg)</b>	0,000
<b>GTIN</b>	4018754023608
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Tulltaxa nr.</b>	82041100
<b>Förpackningsstandard</b>	1
<b>Vikt (g)</b>	3745 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
42020024	5 24	Stl. 24mm L.180mm	4018754023394
42020027	5 27	Stl. 27mm L.190mm	4018754023400
42020030	5 30	Stl. 30mm L.200mm	4018754023417
42020032	5 32	Stl. 32mm L.235mm	4018754023424
42020036	5 36	Stl. 36mm L.245mm	4018754023455
42020038	5 38	Stl. 38mm L.250mm	4018754023479
42020041	5 41	Stl. 41mm L.265mm	4018754023486
42020042	5 42	Stl. 42mm L.265mm	4018754023493
42020046	5 46	Stl. 46mm L.280mm	4018754023509
42020050	5 50	Stl. 50mm L.290mm	4018754023523
42020055	5 55	Stl. 55mm L.300mm	4018754023547
42020060	5 60	Stl. 60mm L.345mm	4018754023561
42020065	5 65	Stl. 65mm L.355mm	4018754023578
42020070	5 70	Stl. 70mm L.365mm	4018754023585
42020075	5 75	Stl. 75mm L.375mm	4018754023592
42020080	5 80	Stl. 80mm L.385mm	4018754023608
42020085	5 85	Stl. 85mm L.385mm	4018754023615
42020090	5 90	Stl. 90mm L.410mm	4018754023622
42020095	5 95	Stl. 95mm L.410mm	4018754023639
42020100	5 100	Stl. 100mm L.412mm	4018754023646

## GTIN-Code.

