



## IMPACT-doppen 3/4"

55IMP

Artikelnr. 25010022  
GTIN 4018754015641  
Model 55 IMP 22



**Aanwijzing.** IMPACT-dop 3/4 " 22mm L.50mm

**Eigenschappen.**

- zeskant
- 3/4" aansluiting
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd
- DIN 3129 / ISO 1711-2

## Voordelen.

3/4" aansluiting.

## Hoogtepunten van het product.



### Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



### Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingstift wordt bij gebruik niet belast.



### Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Uitvoerprofiel                     | zeskant               |
| Aandrijving vierkant binnen (inch) | 3/4 "                 |
| d1                                 | 36,5 mm               |
| d2                                 | 44 mm                 |
| DIN                                | DIN 3129 / ISO 1711-2 |
| Lengte mm (L)                      | 50 mm                 |
| Sleutelplaatdikte [mm]             | 22 mm                 |
| t                                  | 25 mm                 |

## Logistieke gegevens.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS)        | 50                  |
| Breedte mm (IFS)       | 45                  |
| Hoogte mm (IFS)        | 45                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Lengte (verpakt, mm)   | 226                 |
| Breedte (verpakt, mm)  | 46                  |
| Hoogte (verpakt, mm)   | 51                  |
| Volume (verpakt, dm3)  | 0.530196 dm3        |
| Artikelnr.             | 25010022            |
| Gewicht (bruto, KG)    | 1,899               |
| Gewicht PAP (KG)       | 0,000               |
| Gewicht PVC (KG)       | 0,010               |
| GTIN                   | 4018754015641       |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY             |
| Regio van oorsprong    | Nordrhein-Westfalen |
| Douanetarief nr.       | 82042000            |
| Verpakkingsstandaard   | 5                   |
| Gewicht (g)            | 377 g               |

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving                 | GTIN          |
|------------|----------------|------------------------------|---------------|
| 25010017   | 55 IMP 17      | IMPACT-dop 3/4 " 17mm L.48mm | 4018754015597 |
| 25010018   | 55 IMP 18      | IMPACT-dop 3/4 " 18mm L.48mm | 4018754015603 |
| 25010019   | 55 IMP 19      | IMPACT-dop 3/4 " 19mm L.48mm | 4018754015610 |
| 25010021   | 55 IMP 21      | IMPACT-dop 3/4 " 21mm L.50mm | 4018754015634 |
| 25010022   | 55 IMP 22      | IMPACT-dop 3/4 " 22mm L.50mm | 4018754015641 |
| 25010024   | 55 IMP 24      | IMPACT-dop 3/4 " 24mm L.50mm | 4018754015665 |
| 25010027   | 55 IMP 27      | IMPACT-dop 3/4 " 27mm L.51mm | 4018754015696 |
| 25010028   | 55 IMP 28      | IMPACT-dop 3/4 " 28mm L.54mm | 4018754015702 |
| 25010029   | 55 IMP 29      | IMPACT-dop 3/4 " 29mm L.54mm | 4018754015719 |
| 25010030   | 55 IMP 30      | IMPACT-dop 3/4 " 30mm L.54mm | 4018754015726 |
| 25010032   | 55 IMP 32      | IMPACT-dop 3/4 " 32mm L.54mm | 4018754015733 |
| 25010033   | 55 IMP 33      | IMPACT-dop 3/4 " 33mm L.54mm | 4018754015740 |
| 25010034   | 55 IMP 34      | IMPACT-dop 3/4 " 34mm L.54mm | 4018754015757 |
| 25010036   | 55 IMP 36      | IMPACT-dop 3/4 " 36mm L.57mm | 4018754015771 |
| 25010038   | 55 IMP 38      | IMPACT-dop 3/4 " 38mm L.58mm | 4018754015795 |
| 25010041   | 55 IMP 41      | IMPACT-dop 3/4 " 41mm L.58mm | 4018754233885 |
| 25010046   | 55 IMP 46      | IMPACT-dop 3/4 " 46mm L.63mm | 4018754233892 |

## GTIN-code.



## Accessoires.



39013650  
Rubberring



39023540  
Verbindingsstift