

## Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

730N



Art. no. 50181080  
GTIN 4018754239948  
Model 730N/80



### Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N  
160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm

### Features.

- hållare för utbytbara insticksverktyg
- QuickRelease-säkerhetsspärr
- åtdragning åt vänster genom att vrida insticksverktygen
- **noggrannhet: ± 3 % (strl. 2; a/2 4%)**

## Product highlights.



### ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.



### UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.



### Tydlig finjustering.

Den lättanvända och lättavlästa dubbelskalan i N·m·/ft·lb möjliggör exakt och enkel justering av önskat vridmoment för tillförlitlig och exakt användning.

## Technologies and features.



### Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



### System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



### QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



### 2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Skalindelning ft·lb	25 ft·lb
Skalindelning N·m	100 N·m
Mätområde N·m	160-800 N·m
Mätområde ft·lb	120-600 ft·lb
Bredd mm (b)	30.6 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	1160
Bredd mm (IFS)	50
Höjd mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	1160

<b>DIN</b>	DIN EN ISO 6789-2:2017	<b>Bredd (packad, mm)</b>	50
<b>Finskalig uppdelning</b>	5 N·m	<b>Höjd (packad, mm)</b>	60
<b>Stl.</b>	80	<b>Volym (förpackad, dm<sup>3</sup>)</b>	3.48 dm <sup>3</sup>
<b>Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]</b>	22 x 28 mm	<b>Art. no.</b>	50181080
<b>Höjd mm (h)</b>	25,6 mm	<b>Vikt (brutto, kg)</b>	5,500
<b>Längd mm (L)</b>	1178 mm	<b>Vikt PAP (kg)</b>	0,000
<b>LF</b>	1167 mm	<b>Vikt PVC (kg)</b>	0,042
<b>MA N·m</b>	160 N·m	<b>GTIN</b>	4018754239948
<b>Nominellt värde N·m</b>	800 N·m	<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>SF</b>	55 mm	<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>Tulltaxa nr.</b>	82041100
		<b>Förpackningsstandard</b>	1
		<b>Vikt (g)</b>	4825 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50181005	730N/5	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139514
50181010	730N/10	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139521
50181012	730N/12	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm	4018754139538
50181020	730N/20	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139545
50181040	730N/40	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm	4018754139552
50181065	730N/65	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm	4018754163991
50181365	730NII/65	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm	4018754239986
50181080	730N/80	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754239948
50181100	730N/100	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730N 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754239955

## GTIN-Code.

