

21TX



Art. no. **41251418**
GTIN **4018754022366**
Model **21TX E 14 x E 18**



Label. E14 x E18 L.185mm

Features.

- för utvändiga TORX®-skruvar
- raka
- kromlegerat stål, förkromade

Technologies and features.



Dubbel T-profil


Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a1	8 mm
a2	9,5 mm
Utgångsprofil	TORX®
d1	17,8 mm
d2	22,5 mm
Storlek utmatningsprofil	E14 x E18
Längd mm (L)	185 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	185
Bredd mm (IFS)	23
Höjd mm (IFS)	10
Längd (packad, mm)	210
Bredd (packad, mm)	65
Höjd (packad, mm)	40
Volym (förpackad, dm ³)	0.546 dm ³
Art. no.	41251418
Vikt (brutto, kg)	0,710
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754022366
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	71 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
41250608	21TX E 6 x E 8	E6 x E8 L.115,5mm	4018754022342
41251012	21TX E 10 x E 12	E10 x E12 L.149,5mm	4018754022359
41251418	21TX E 14 x E 18	E14 x E18 L.185mm	4018754022366
41252024	21TX E 20 x E 24	E20 x E24 L.227mm	4018754022373

GTIN-Code.

