

Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

730 Quick



Art. no. 50184020
GTIN 4018754268870
Model 730/20 QUICK



Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick
40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm



Product highlights.



SNABB.

Snabbinställning tack vare lätthanterlig klämspak i handtaget. Ett ergonomiskt format, halksäkert justeringselement med tumspår - för att snabbt och säkert förskjuta avläsarskalan.



ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.

SKYDDAD.

Mekaniken sitter inuti nyckeln och är på så sätt skyddad mot smuts och kontaminering och extra tålig mot nötning.



Technologies and features.

**QuickRelease**

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.

**Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)**

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.


**System med slitstark flexibel stång**

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.

**2-komponentshandtag**

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skalindelning ft·lb	5 ft·lb
Skalindelning N·m	5 N·m
Mätområde N·m	40-200 N·m
Mätområde ft·lb	30-145 ft·lb
Bredd mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Stl.	20
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	14 x 18 mm
Höjd mm (h)	23 mm
Längd mm (L)	455 mm
LF	435 mm
SF	25 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	450
Bredd mm (IFS)	46
Höjd mm (IFS)	34
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	480
Bredd (packad, mm)	55
Höjd (packad, mm)	55
Volym (förpackad, dm ³)	1.452 dm ³
Art. no.	50184020
Vikt (brutto, kg)	1,335
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754268870
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	1310 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm L. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730	4018754268887

		Quick 80-400N·m 14 x 18 mm L. 590mm	
50184065	730/65 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm L. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm L. 897mm	4018754268900

GTIN-Code.



Accessories.



58240020

Images.

