



## Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj

**734K**

Art. nr. **58243004**  
GTIN **4018754192274**  
Model **734K/4**

**Betegnelse.** Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 1/4" Værktøjshold.9 x 12



**Egenskaber.**

- uden kugle hhv. stift (derfor ikke egnet til skruebespænding)
- optimalt måleresultat ved kalibrering grundet forringelse af tværkræfter

## Fordele.

uden kugle eller stift (dermed ikke egnet til tilspænding af skruer)

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Udvendig firkant [tommer]	1/4 "
Bredde mm. (b)	20 mm
Str.	4

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	44
Bredde mm. (IFS)	22
Højde mm. (IFS)	22

Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	9 x 12 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Højde mm. (h)	16,7 mm	Længde (pakket, mm.)	44
S	17,5 mm	Bredde (pakket, mm.)	22
		Højde (pakket, mm.)	22
		Volym (förpackad, dm3)	0.021296 dm3
		Art. nr.	58243004
		Vægt (brutto, kg)	0,075
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754192274
		Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Toldtarif nr.	82041100
		Pakkestandard	1
		Vægt (g)	76 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
58243004	734K/4	Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 1/4" Værktøjshold.9 x 12	4018754192274
58243005	734K/5	Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 3/8" Værktøjshold.9 x 12	4018754192281
58243012	734K/12	Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 3/8" Værktøjshold.14 x 18	4018754241866
58243020	734K/20	Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 1/2" Værktøjshold.14 x 18	4018754192298
58243040	734K/40	Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 3/4" Værktøjshold.14 x 18	4018754192304
58241100	734K/100	Kalibrerings-firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 3/4" Værktøjshold.22 x 28	4018754239610

## GTIN-kode.



