


5



Art. no. 42020050
GTIN 4018754023523
Model 5 50




Label. Stl. 50mm L.290mm

Features.

- exkl. handtag
- kromlegerat stål, förkromade

Technical Drawing.



Technical Attributes.

a	25,5 mm
Bredd mm (b)	76 mm
för modell	3
Höjd mm (h)	42,5 mm
L1	290 mm
L2	920 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	50 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	292
Bredd mm (IFS)	75
Höjd mm (IFS)	65
Längd (packad, mm)	292
Bredd (packad, mm)	75
Höjd (packad, mm)	65
Volym (förpackad, dm ³)	1.4235 dm ³
Art. no.	42020050

Vikt (brutto, kg)	1,426
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754023523
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	1426 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
42020024	5 24	Stl. 24mm L.180mm	4018754023394
42020027	5 27	Stl. 27mm L.190mm	4018754023400
42020030	5 30	Stl. 30mm L.200mm	4018754023417
42020032	5 32	Stl. 32mm L.235mm	4018754023424
42020036	5 36	Stl. 36mm L.245mm	4018754023455
42020038	5 38	Stl. 38mm L.250mm	4018754023479
42020041	5 41	Stl. 41mm L.265mm	4018754023486
42020042	5 42	Stl. 42mm L.265mm	4018754023493
42020046	5 46	Stl. 46mm L.280mm	4018754023509
42020050	5 50	Stl. 50mm L.290mm	4018754023523
42020055	5 55	Stl. 55mm L.300mm	4018754023547
42020060	5 60	Stl. 60mm L.345mm	4018754023561
42020065	5 65	Stl. 65mm L.355mm	4018754023578
42020070	5 70	Stl. 70mm L.365mm	4018754023585
42020075	5 75	Stl. 75mm L.375mm	4018754023592
42020080	5 80	Stl. 80mm L.385mm	4018754023608
42020085	5 85	Stl. 85mm L.385mm	4018754023615
42020090	5 90	Stl. 90mm L.410mm	4018754023622
42020095	5 95	Stl. 95mm L.410mm	4018754023639
42020100	5 100	Stl. 100mm L.412mm	4018754023646

GTIN-Code.



Accessories.



48030003