

Dwustronne klucze oczkowe otwarte, OPEN RING

OPEN RING 24



Art. nr 41081012
GTIN 4018754021918
Modelka OPEN RING 24 10 x 12



Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 10 x 12 mm
Dł.160mm

Właściwości.

- z sześciokątem
- DIN 3118/ISO 3318
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

z sześciokątem

Technologie i cechy wydajnościowe.



Anti-Slip-Drive


Specjalny profil AS-Drive umożliwia przenoszenie dużej siły na powierzchnie śrub i nakrętek bez ich uszkodzenia. Zapobiega to również zerwaniu tła śruby.



Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| a1 | 8,5 mm |
| a2 | 9,5 mm |
| Profil wyjściowy | sześciokąt AS-drive |
| d1 | 19,5 mm |
| d2 | 22,5 mm |
| DIN | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Długość mm (L) | 160 mm |
| m1 | 7,1 mm |
| m2 | 9 mm |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm] | 10 mm |
| Pozycja pierścienia | 10 ° |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm] | 12 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|---|------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 162 |
| Szerokość mm (IFS) | 23 |
| Wysokość mm (IFS) | 13 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 164 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 50 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 43 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.3526 dm ³ |
| Art. nr | 41081012 |
| Waga (brutto, kg) | 0,590 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,009 |
| GTIN | 4018754021918 |
| Kraj pochodzenia AWR | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82041100 |
| Standard pakowania | 10 |
| Waga (g) | 59 g |

Variants.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|---------------------|---|---------------|
| 41080810 | OPEN RING 24 8 x 10 | Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 8 mm Dł.145mm | 4018754021888 |
| 41080911 | OPEN RING 24 9 x 11 | Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 9 mm Dł.155mm | 4018754021895 |

| | | | |
|----------|-------------------------|---|---------------|
| 41081011 | OPEN RING 24 10 x 11 | Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 10 x 11 mm Dł.155mm | 4018754021901 |
| 41081012 | OPEN RING 24 10 x 12 | Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 10 x 12 mm Dł.160mm | 4018754021918 |
| 41081113 | OPEN RING 24 11 x 13 | Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 11 x 13 mm Dł.170mm | 4018754021925 |
| 41081214 | OPEN RING 24 12 x 14 | Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 12 x 14 mm Dł.180mm | 4018754021932 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal