



QR-forbindelsesdel maskinell betjening

3116/1QR-3316/1QR

Varenr. 33161001
GTIN 4018754284245
Model 3316/1QR



Label.

QR-bit koblingsdel maskinbetjent Sekskant 1/4" Utvendig firkant 1/2" L.50mm

Features.

- med utvendig sekskantdrift
- til maskinbetjente IMPACT-pipenøkkelinnsatser DIN 3129/ISO 2725-2 med innvendig firkant DIN 3121/ISO 1174-2
- med større kantdiameter for bedre plassering av IMPACT-innsatsene
- kromlegert stål, brunert

Advantages.

med sekskantdrev


Technologies and features.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Utvendig sekskant (tommer)	1/4
Utvendig firkant	E 12,5 mm
Utvendig firkant [tommer]	1/2 "
DIN	DIN 3129 / ISO 2725-2
Høyde mm (h)	19,2 mm
Lengde mm (L)	50 mm
Modell nr.	3316/1QR
Utvendig sekskantet drivverk	E 6,3

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	50
Bredde mm (IFS)	20
Høyde mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	55
Bredde (pakket, mm)	40
Høyde (pakket, mm)	21
Volum (pakket, dm3)	0.0462 dm3
Varenr.	33161001
Vekt (brutto, kg)	0,236
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754284245
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82079030
Emballasjestandard	5
Vekt (g)	46 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
31161001	3116/1QR	QR-bit koblingsdel maskinbetjent Seks kant 1/4" Utvendig firkant 1/4" L.50mm	4018754284221

32161001	3216/1QR	QR-bit koblingsdel maskinbetjent Sekskant 1/4" Utvendig firkant 3/8" L.50mm	4018754284238
33161001	3316/1QR	QR-bit koblingsdel maskinbetjent Sekskant 1/4" Utvendig firkant 1/2" L.50mm	4018754284245

GTIN-Code.

