



Momentnøkkel Service MANOSKOP® med måleur og holder til innstikksverktøy

730/80



Varenr. **50180080**
GTIN **4018754114764**
Model **730/80**



Label.

Momentnøkkel service MANOSKOP 730/80 160-800N·m L. 970mm

Features.

- med overgangsstykke Nr. 7370/80 kan også alt innsatsverktøy 14 x 18 mm settes inn
- leveres i tøypose

Advantages.

Med påstikkadapter nr. 7370/80 kan også alle innstikkblokker 14 x 18 mm brukes (maks. 650 N·m).

Product highlights.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.

Technologies and features.



Sertifikat for fabrikkalibrering (ISO-kalibrering)


Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



System med slitesterk, fleksibel stang

Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utlørsystem med bøyestang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skalainndeling ft·lb	20 ft·lb
Skalainndeling N·m	20 N·m
Måleområde N·m	160-800 N·m
Måleområde ft·lb	120-600 ft·lb
Utgående firkant utvendig (mm)	24,5 x 28 mm
Bredde mm (b)	46 mm
Høyde mm (h)	43 mm
Lengde mm (L)	970 mm
LF	990 mm
SF	95 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	1010
Bredde mm (IFS)	43
Høyde mm (IFS)	55
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (pakket, mm)	1140
Bredde (pakket, mm)	150
Høyde (pakket, mm)	65
Volum (pakket, dm3)	11.115 dm3
Varenr.	50180080
Vekt (brutto, kg)	5,796
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,040
GTIN	4018754114764
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	4925 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50180080	730/80	Momentnøkkel service MANOSKOP 730/80 160-800N·m L. 970mm	4018754114764

GTIN-Code.

