



## Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH, metrisch

17F/12

Artikelnr. **96401712**  
GTIN **4018754325986**  
Model **OPEN RATCH 17F/12**



### Aanwijzing.

Set steekringratelsleutels OPEN RATCH 17F/12 8-19 12 st.

### Eigenschappen.

- **metrische** sleutelmaten
- plat ontwerp
- bekpositie 15°
- **twalfkantring**
- geïntegreerde ratel met 72 tanden, werkhoeck 5°
- verander de richting door de sleutel om te draaien
- versterkte verbinding tussen bek en schacht
- duurzaam, slank en lichtgewicht ontwerp
- hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
- De afgeronde afwerking van STAHLWILLE zorgt voor een anti-slip, comfortabel gevoel
- gesmeed, gehard en in oliebad gekoeld
- Chrome Alloy Steel, verchromd
- in robuuste gereedschapstas met klittenbandsluiting van polyester
- door de gaasstof is het gereedschap zichtbaar
- veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtebehoefte
- geborduurd STAHLWILLE logo

### Voordelen.

Hoogwaardige steekringratelsleutel in metrische maten.

Met de geïntegreerde ratel met 72 tanden kun je in een hoek van slechts 5° werken.

Het vlakke ontwerp maakt het werk in krappe ruimtes eenvoudiger.

De kenmerkende afgeronde afwerking van STAHLWILLE geeft de steekringratelsleutels een goede grip en een aangenaam gevoel voor veilig werken, zelfs met vette handen.

In een ruimtebesparende oprolbare gereedschapstas voor veilig en overzichtelijk opbergen.



## Hoogtepunten van het product.



### Set voor krappe installatieruimtes.

Onze steekringratelsleutelset bevat de meest gangbare sleutelmaten van 8 tot 19 mm en dekt daardoor een breed scala aan mogelijke toepassingen af. Het vlakke ontwerp maakt het werk in krappe ruimtes veel eenvoudiger.



### Voortreffelijk vakmanschap.

Onze sleutels zijn vervaardigd van hoogwaardig gesmeed Chrome Alloy Steel, waardoor ze uitermate robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchroomde afwerking.



### Anti-slip oppervlak.

De sleutels van STAHLWILLE hebben een hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vette handen veilig en zeker kunt werken. De anti-slipeigenschap verhoogt de controle tijdens het hanteren.



### Overzichtelijke opslag.

De set kan worden opgeborgen in de vakken van een praktische opklapbare gereedschapstas. Op die manier is hij handig en compact genoeg om overal mee naartoe te nemen. Dankzij de transparante inzetstukken van mesh krijgt u snel een overzicht van de inhoud van uw gereedschapsset.

## Technologieën en kenmerken.



### Dubbel-T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachtscapaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



### Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versteviging in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	12 st.
Bereik	8-19
Oppervlak	verchromd
Modelnr.	17F/12

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	295
Breedte mm (IFS)	115
Hoogte mm (IFS)	45
Lengte (verpakt, mm)	295
Breedte (verpakt, mm)	115
Hoogte (verpakt, mm)	45
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	1.526625 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	96401712
Gewicht (bruto, KG)	1,700
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754325986
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1700 g

## Onderdelenlijst.



91101044  
Rolkoffer



40171919  
Steekringratelsleutel



40171818  
Steekringratelsleutel



40171717  
Steekringratelsleutel



40171616  
Steekringratelsleutel



40171515  
Steekringratelsleutel



40171414  
Steekringratelsleutel



40171313  
Steekringratelsleutel



40171212  
Steekringratelsleutel



40171111  
Steekringratelsleutel



40171010  
Steekringratelsleutel



40170909  
Steekringratelsleutel



40170808  
Steekringratelsleutel

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96401704	17F/4	Set steekringratelsleutels 17F/4 10-19 4 st.	4018754344741
96401705	OPEN RATCH 17F/5	Set steekringratelsleutels OPEN RATCH 17F/5 8-19 5 st.	4018754325979
96411708	OPEN RATCH 17F/6	Set steekringratelsleutels OPEN RATCH 17F/6 6 st.	4018754345328
96401712	OPEN RATCH 17F/12	Set steekringratelsleutels OPEN RATCH 17F/12 8-19 12 st.	4018754325986
96401715	OPEN RATCH 17F/15	Set steekringratelsleutels OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 st.	4018754349968

## GTIN-code.



4 018754 325986

## Beelden.

