€ STAHLWILLE O®



Ring-Einsteckwerkzeug

732a/40

Art.-Nr. 58624048

GTIN **4018754035243**

Modell 732A/40 1






Bezeichnung.


Ring-Einsteckwerkzeug SW 1" Wkz.Aufn.14 x 18

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- stark belastbar, außergewöhnlich langlebig

Technische Zeichnung.





70

40 22

Technische Attribute.

S

Breite mm (b)	41 mm	Tiefe mm (IFS)
Größe WkzAufnahme	14 x 18 mm	Breite mm (IFS)
[Innenvierkant]		Höhe mm (IFS)
	4 -	

25 mm

Höhe mm (h)17 mmWEEE/ElektroGnicht ear-pflichtig

Länge (verpackt, mm) 72

Logistikdaten.

	lweite	

Breite (verpackt, mm) 42 Höhe (verpackt, mm) 24

 Volumen (verpackt, dm3)
 0.072576 dm3

 Art.-Nr.
 58624048

 Gewicht (brutto, kg)
 0,160

 Gewicht PAP (kg)
 0,000

 Gewicht PVC (kg)
 0,002

GTIN 4018754035243

Ursprungsland AWR GERMANY

Ursprungsregion Nordrhein-Westfalen

Zolltarifnr. 82041100

Packnorm 1

Gewicht (g) 160 g

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
58624032	732A/40 1/2	Ring-Einsteckwerkzeug SW 1/2" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035168
58624034	732A/40 9/16	Ring-Einsteckwerkzeug SW 9/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035175
58624036	732A/40 5/8	Ring-Einsteckwerkzeug SW 5/8" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035182
58624038	732A/40 11/16	Ring-Einsteckwerkzeug SW 11/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035199
58624040	732A/40 3/4	Ring-Einsteckwerkzeug SW 3/4" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035205
58624042	732A/40 13/16	Ring-Einsteckwerkzeug SW 13/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035212
58624044	732A/40 7/8	Ring-Einsteckwerkzeug SW 7/8" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035229
58624046	732A/40 15/16	Ring-Einsteckwerkzeug SW 15/16" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035236
58624048	732A/40 1	Ring-Einsteckwerkzeug SW 1" Wkz.Aufn.14 x 18	4018754035243

GTIN-Code.



