

Giraviti per viti con int. a croce

4752



Nr. art **47523020**
GTIN **4018754283118**
Modello **4752 0**



Designazione.

Giravite per viti con intaglio a croce Gr. PH0 Lar.60mm

Descrizione.

- Phillips-Recess®
- DIN ISO 2380

Vantaggi.

Phillips Recess®


Caratteristiche del prodotto.



Robusto.

Che si tratti di viti a intaglio o a croce, le punte ruvide della lama trasmettono anche le coppie più elevate alle viti, in modo preciso e sicuro.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

Profilo di uscita americano. No	Phillips Recess®
d	0-1
DIN	3 mm
Dimensioni Profilo di uscita	DIN ISO 2380
L1	PH0
L2	60 mm
	160 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	163
Larghezza mm (IFS)	20
Altezza mm (IFS)	20
Lunghezza (imballata, mm)	165
Larghezza (imballata, mm)	80
Altezza (imballata, mm)	28
Volume (imballato, dm3)	0.3696 dm3
N° Art.	47523020
Peso (lordo, kg)	0,108
Peso PAP (kg)	0,038
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754283118
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82054000
Standard di imballaggio	5
Peso [mm]	14 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
47523010	4752 00	Giravite per viti con intaglio a croce Gr. PH00 Lar.40mm	4018754283101
47523020	4752 0	Giravite per viti con intaglio a croce Gr. PH0 Lar.60mm	4018754283118
47523001	4752 1	Giravite per viti con intaglio a croce Gr. PH1 Lar.80mm	4018754283095

Codice GTIN.



