

## IMPACT-doppen 1/2"

2309



Artikelnr. 23090221  
GTIN 4018754265787  
Model 2309 21



### Aanwijzing.

IMPACT-dop 1/2 " 21mm L.85mm

### Eigenschappen.

- lange uitvoering, met gereduceerde diameter
- zeskant
- 1/2" aansluiting
- Chrome Alloy Steel, gebruineerd

### Voordelen.

1/2" aansluiting.

### Hoogtepunten van het product.



#### Krachtig en veerkrachtig.

De doppen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomlegeringstaal. Ze zijn gehard in olie om spanning en vervorming te voorkomen.



#### Geoptimaliseerde functionaliteit.

Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingstift wordt bij gebruik niet belast.



### Hoge pasnauwkeurigheid.

De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Uitvoerprofiel	zeskant
Aandrijving vierkant binnen (inch)	1/2 "
d1	30,7 mm
d2	30 mm
Lengte mm (L)	85 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	21 mm
t	66,5 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	85
Breedte mm (IFS)	30
Hoogte mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	190
Breedte (verpakt, mm)	150
Hoogte (verpakt, mm)	30
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.855 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	23090221
Gewicht (bruto, KG)	1,360
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,007
GTIN	4018754265787
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82042000
Verpakkingsstandaard	5
Gewicht (g)	272 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
23090017	2309 17	IMPACT-dop 1/2 " 17mm L.85mm	4018754015344
23090019	2309 19	IMPACT-dop 1/2 " 19mm L.85mm	4018754015351
23090221	2309 21	IMPACT-dop 1/2 " 21mm L.85mm	4018754265787
23090022	2309 22	IMPACT-dop 1/2 " 22mm L.85mm	4018754015368

## GTIN-code.

