

## Tournevis cruciformes 3K DRALL®

4840



Réf. n° 48401001  
GTIN 4018754123148  
Modèle 4840 1



### Désignation.

Tournevis cruciforme 3K DRALL Dim. PZ1 Lg.80mm

### Caractéristiques.

- POZIDRIV/SUPADRIV®
- DIN 5262, ISO 8764
- Chrome-Alloy-Steel, chromés mat
- extrémité noire

### Avantages.

POZIDRIV/SUPADRIV®

### Points forts du produit.



#### Un savoir-faire exceptionnel.

Les lames sont fabriquées en Chrome Alloy Steel de qualité industrielle exceptionnellement fin, trempé en continu et ancré dans la poignée de manière à rester en place.

#### Robuste.

Qu'elles soient à tête fendue ou cruciformes, les pointes de lame rugueuses transmettent même les couples les plus élevés aux vis, avec précision et sécurité.



#### Polyvalent.

Le trou de levier permet d'obtenir encore plus de puissance et de couple si nécessaire.




## Technologies et caractéristiques de performance.



### Manche tri-composant

Notre manche tri-composant combine des composants durs, souples et revêtus de fibres spéciales, ce qui lui confère une ergonomie optimisée, une transmission de puissance maximale et une sécurité accrue lors de l'utilisation quotidienne.

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

Empreinte	POZIDRIV/SUPADRIV®
DIN	DIN 5262, ISO 8764
Taille Profil de sortie	PZ1
L1	80 mm
L2	175 mm

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	174
Largeur	23
Hauteur mm (IFS)	23
Longueur (emballé, mm)	192
Largeur (emballé, mm)	94
Hauteur (emballé, mm)	53
Volume (emballé, dm3)	0.956544 dm3
Réf. n°	48401001
Poids (brut, kg)	0,541
Poids PAP (kg)	0,061
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754123148
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82054000
Emballage	10
Poids	33 g

## Variantes.

Réf. n°	n° de modèle (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
48401001	4840 1	Tournevis cruciforme 3K DRALL Dim. PZ1 Lg.80mm	4018754123148
48401002	4840 2	Tournevis cruciforme 3K DRALL Dim. PZ2 Lg.100mm	4018754123155

## Code GTIN.

