

Momentskruttrekker TORSIOMETER

760/30



Varenr. **51040030**
GTIN **4018754118922**
Model **760/30**



Label.

Momentskruttrekkere TORSIOMETER Modell 760/30 Sekskant 1/4"

Features.

- indikasjon
- Torsjonsflatfjær som måleelement
- Høyre stramming (med slepepeker) og venstre stramming
- med 1/4" innvendig sekskant (F6, 3 DIN 3126)
- Sammenligningsskala i lb og slepepeker
- Sokler og forbindelsesdeler med utvendig sekskant E 6,3 (1/4") DIN 3126/ISO 1173 er godt styrt og holdes sikkert i mottaksakselen
- Sertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2: 2017
- **indikasjonsavvik ± 4 %**

Advantages.

viser


Technologies and features.



Sertifikat for fabrikkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.

Technical Drawing.



Technical Attributes.

Skalainndeling cN·m	10 cN·m
Måleområde cN·m	60-300 cN·m
Måleområde in·lb	6-26 in·lb
Utgående sekskant innvendig (mm)	F 6,3 mm
DIN	DIN 3126
Str.	30
Innvendig sekskant [tommer]	1/4 "
Lengde mm (L)	185 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	205
Bredde mm (IFS)	90
Høyde mm (IFS)	90
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	205
Bredde (pakket, mm)	90
Høyde (pakket, mm)	90
Volum (pakket, dm3)	1.6605 dm3
Varenr.	51040030
Vekt (brutto, kg)	0,465
Vekt PAP (kg)	0,110
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754118922
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	230 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
51040007	760/7,5	Momentskruttrekkere TORSIOMETER Modell 760/7,5 Sekskant 1/4"	4018754118908
51040015	760/15	Momentskruttrekkere TORSIOMETER Modell 760/15 Sekskant 1/4"	4018754118915

51040030	760/30	Momentskruttrekkere TORSIOMETER Modell 760/30 Sekskant 1/4"	4018754118922
51040060	760/60	Momentskruttrekkere TORSIOMETER Modell 760/60 Sekskant 1/4"	4018754118939

GTIN-Code.

