



## Insteekringsleutel

**732/40**

Artikelnr. **58224019**  
GTIN **4018754034253**  
Model **732/40 19**



### Aanwijzing.

Insteekringsleutel Maat 19mm Wkz.Aufn.14 x 18



### Eigenschappen.

- Voor momentsleutels met vierkante mof
- Vastgezet door penvergrendeling
- Verchroomd over nikkel, duurzaam en spaanbestendig
- Drop gesmeed, gehard en gekoeld in een oliebad
- Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

### Voordelen.

Voor momentsleutels met vierkantopname

### Technische tekening.



## Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	30.5 mm
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	13 mm
S	25 mm
Sleutelplaatdikte [mm]	19 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	66
Breedte mm (IFS)	31
Hoogte mm (IFS)	21
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	72
Breedte (verpakt, mm)	34
Hoogte (verpakt, mm)	22
Volume (verpakt, dm3)	0.053856 dm3
Artikelnr.	58224019
Gewicht (bruto, KG)	0,145
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,002
GTIN	4018754034253
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	145 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
58224013	732/40 13	Insteekringsleutel Maat 13mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034192
58224014	732/40 14	Insteekringsleutel Maat 14mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034208
58224015	732/40 15	Insteekringsleutel Maat 15mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034215
58224016	732/40 16	Insteekringsleutel Maat 16mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034222
58224017	732/40 17	Insteekringsleutel Maat 17mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034239
58224018	732/40 18	Insteekringsleutel Maat 18mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034246
58224019	732/40 19	Insteekringsleutel Maat 19mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034253
58224021	732/40 21	Insteekringsleutel Maat 21mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034260
58224022	732/40 22	Insteekringsleutel Maat 22mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034277
58224024	732/40 24	Insteekringsleutel Maat 24mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034284
58224027	732/40 27	Insteekringsleutel Maat 27mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034291
58224028	732/40 28	Insteekringsleutel Maat 28mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754162307
58224030	732/40 30	Insteekringsleutel Maat 30mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034307
58224032	732/40 32	Insteekringsleutel Maat 32mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034314

58224034	732/40 34	Insteekringsleutel Maat 34mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034321
58224036	732/40 36	Insteekringsleutel Maat 36mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034338
58224041	732/40 41	Insteekringsleutel Maat 41mm Wkz.Aufn.14 x 18	4018754034345

## GTIN-code.

