



7162

Art. nr. 54100062  
GTIN 4018754322985  
Model 7162

Betegnelsen. f. 701, TORSIOTRONIC®

## Tekniske egenskaber.

Udgangsspænding 3,7 V  
Indgangsspænding 4.75-5.25 V  
til model 701, TORSIOTRONIC®

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS) 195  
Bredde mm. (IFS) 80  
Højde mm. (IFS) 40  
WEEE/ElektroG Kl. Geräte der ITK  
Længde (pakket, mm.) 195  
Bredde (pakket, mm.) 80  
Højde (pakket, mm.) 40  
Volym (förpackad, dm3) 0.624 dm3  
Art. nr. 54100062  
Vægt (brutto, kg) 0,148  
Vægt PAP (kg) 0,000  
Vægt PVC (kg) 0,000  
GTIN 4018754322985  
Oprindelsesland AWR OHNE  
Oprindelsesregion Ausländischer Ursprung  
Toldtarif nr. 85044083  
Pakkestandard 1  
Vægt (g) 75 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
54100062	7162	f. 701, TORSIOTRONIC®	4018754322985

## GTIN-kode.



## Tilbehør.



51070060

51070030

51070100

51070012



96510712  
Elektromekaniske  
momentskruetrækkere

96510730  
Elektromekaniske  
momentskruetrækkere

96510760  
Elektromekaniske  
momentskruetrækkere

96510700  
Elektromekaniske  
momentskruetrækkere



96511712  
Elektromekaniske  
momentskruetrækkere

96511730  
Elektromekaniske  
momentskruetrækkere

96511760  
Elektromekaniske  
momentskruetrækkere

96511700  
Elektromekaniske  
momentskruetrækkere

