

Insteekringsleutel

732G/10



Artikelnr. 58620008
GTIN 4018754141302
Model 732G/10 8



Aanwijzing.

Insteekringsleutel Maat 8mm Wkz.Aufn.9 x 12

Eigenschappen.

- HPQ®-high performance staal, gebruieneerd
- Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel| <!-- (zie aanwijzing pag. [170524]) -->

Voordelen.

HPQ®-high-performance staal, gebruieneerd

Technologieën en kenmerken.



High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

| | |
|--|-----------|
| Breedte mm (b) | 12.4 mm |
| Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig] | 9 x 12 mm |
| Hoogte mm (h) | 6 mm |
| S | 45 mm |
| Sleutelplaatdikte [mm] | 8 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS) | 70 |
| Breedte mm (IFS) | 35 |
| Hoogte mm (IFS) | 14 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Lengte (verpakt, mm) | 70 |
| Breedte (verpakt, mm) | 35 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 14 |
| Volume (verpakt, dm3) | 0.0343 dm3 |
| Artikelnr. | 58620008 |
| Gewicht (bruto, KG) | 0,033 |
| Gewicht PAP (KG) | 0,000 |
| Gewicht PVC (KG) | 0,002 |
| GTIN | 4018754141302 |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| Douanetarief nr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 33 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Beschrijving | GTIN |
|------------|----------------|--|---------------|
| 58620007 | 732G/10 7 | Insteekringsleutel Maat 7mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754141296 |
| 58620008 | 732G/10 8 | Insteekringsleutel Maat 8mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754141302 |
| 58620009 | 732G/10 9 | Insteekringsleutel Maat 9mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754141319 |
| 58620010 | 732G/10 10 | Insteekringsleutel Maat 10mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754141326 |
| 58620013 | 732G/10 13 | Insteekringsleutel Maat 13mm Wkz.Aufn.9 x 12 | 4018754141333 |

GTIN-code.



