

## Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

730/80



Art. no. **50180080**  
GTIN **4018754114764**  
Model **730/80**



### Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730/80  
160-800N·m L. 970mm

### Features.

- använd adapter nr 7370/80 för att få delar med 14 x 18 mm användas (max. 650 N·m) fäste att passa
- levereras i textilväska

## Product highlights.



### ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.

## Technologies and features.



### Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)


Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



### System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Skalindelning ft·lb	20 ft·lb
Skalindelning N·m	20 N·m
Mätområde N·m	160-800 N·m
Mätområde ft·lb	120-600 ft·lb
Utgående fyrkant utsida (mm)	24,5 x 28 mm
Bredd mm (b)	46 mm
Höjd mm (h)	43 mm
Längd mm (L)	970 mm
LF	990 mm
SF	95 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	1010
Bredd mm (IFS)	43
Höjd mm (IFS)	55
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	1140
Bredd (packad, mm)	150
Höjd (packad, mm)	65
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	11.115 dm <sup>3</sup>
Art. no.	50180080
Vikt (brutto, kg)	5,796
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,040
GTIN	4018754114764
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	4925 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
50180080	730/80	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730/80 160-800N·m L. 970mm	4018754114764

## GTIN-Code.

