

Mini-Wasserpumpenzange

6515



Art.-Nr. **65156125**
GTIN **4018754281251**
Modell **6515 Mini-Wasserpumpenzange**

Bezeichnung. Mini-Wasserpumpenzange L.125mm Maul-W.25mm Kopf schwarz lackiert, poliert

- Eigenschaften.**
- kompakte Ausführung mit schlanker Kopfform für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen
 - selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher
 - durchgestecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung
 - durch Rastloch-Einstellung einfach verstellbar
 - induktiv gehärtete Maulverzahnung für mehr Härte und Langlebigkeit
 - Klemmschutz gegen Quetschverletzungen
 - Griffe mit Kunststoffüberzug
 - Chrome Alloy Steel, geschmiedet und ölgehärtet
 - DIN ISO 8976

Vorteile.

Robuste Wasserpumpenzange im kompakten Baudesign mit schmalem Kopf für die optimale Zugänglichkeit.

Durchgestrecktes Gleitgelenk mit doppelter Abstützung erhöht die Stabilität in der Anwendung.

Für eine bessere Ergonomie und Sicherheit ist die Zange mit einem rutschhemmenden Kunststoffüberzug und einem integrierten Klemmschutz ausgestattet.

Mit 4-facher, leichtgängiger Schnelleinstellung am Werkstück über den Druckknopf.

Die induktiv gehärtete Maulverzahnung bietet der Wasserpumpenzange eine enorm hohe Verschleißfestigkeit.

Produkt-Highlights.



Jeder Handgriff sitzt.

Für präzises Arbeiten und kraftvolles Zupacken - STAHLWILLE Zangen mit abrutschhemmendem Griff. Die komfortablen Griffe mit rauer Oberflächenstruktur erlauben ein sicheres, ermüdungsarmes Arbeiten, selbst mit verschmierten Händen.

Technische Attribute.

Griffe	Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche
Kopf	schwarz lackiert, poliert
Länge mm (L)	125 mm
Legierung	Chrom-Vanadium-Stahl
Maulöffnung max. (mm)	25 mm
Öffnungsweiten-Verstellung	4x

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	135
Breite mm (IFS)	34
Höhe mm (IFS)	11
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	136
Breite (verpackt, mm)	35
Höhe (verpackt, mm)	12
Volumen (verpackt, dm ³)	0.05712 dm ³
Art.-Nr.	65156125
Gewicht (brutto, kg)	0,110
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754281251
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Thüringen
Zolltarifnr.	82032000
Packnorm	1
Gewicht (g)	118 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
65156125	6515 Mini-Wasserpumpenzange	Mini-Wasserpumpenzange L.125mm Maul-W.25mm Kopf schwarz lackiert, poliert	4018754281251

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal