

## PHILLIPS®-skruetrækker 3K DRALL®

4830



Art. nr. 48301002  
GTIN 4018754123100  
Model 4830 2



### Betegnelse.

PHILLIPS-skrueetrækker 3K DRALL® Str. PH2 L.100mm

### Egenskaber.

- PHILLIPS®
- DIN 5262, ISO 8764
- Chrome Alloy Steel, matforkromet
- sort spids

## Produktets højdepunkter.



### Fremragende håndværk

Klingerne er fremstillet af exceptionelt fint industrielt Chrome Alloy Steel, gennemhærdet og forankret i grebet, så de bliver siddende.

### Robuste

Uanset om det drejer sig om ligekærv eller krydskærv - de ru klingspidser overfører selv de største momenter til skrueerne - præcist og sikkert.



### Alsidige

Hullet i håndtaget giver mulighed for endnu mere kraft og drejningsmoment, hvis det er nødvendigt.




## Teknologier og funktioner.



### 3-komponent håndtag

Vores 3-komponent håndtag kombinerer hårde, bløde og specialfiberbelagte komponenter, hvilket giver det optimal ergonomi, maksimal kraftoverførsel og øget sikkerhed ved daglig brug.

## Teknisk tegning.



## Tekniske egenskaber.

Udgangsprofil	Phillips-Recess®
DIN	DIN 5262, ISO 8764
Størrelse udgangsprofil	PH2
L1	100 mm
L2	215 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	205
Bredde mm. (IFS)	32
Højde mm. (IFS)	32
Længde (pakket, mm.)	225
Bredde (pakket, mm.)	110
Højde (pakket, mm.)	65
Volym (förpackad, dm3)	1.60875 dm3
Art. nr.	48301002
Vægt (brutto, kg)	0,935
Vægt PAP (kg)	0,082
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754123100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82054000
Pakkestandard	10
Vægt (g)	70 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
48301000	4830 0	PHILLIPS-skruetrækker 3K DRALL® Str. PH0 L.60mm	4018754123087
48301001	4830 1	PHILLIPS-skruetrækker 3K DRALL® Str. PH1 L.80mm	4018754123094
48301002	4830 2	PHILLIPS-skruetrækker 3K DRALL® Str. PH2 L.100mm	4018754123100
48301003	4830 3	PHILLIPS-skruetrækker 3K DRALL® Str. PH3 L.150mm	4018754123117
48301004	4830 4	PHILLIPS-skruetrækker 3K DRALL® Str. PH4 L.200mm	4018754123124

## GTIN-kode.

