

## Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

### 730 Quick



Art. no. 50184002  
GTIN 4018754292653  
Model 730/2 QUICK



#### Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick  
4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm

### Product highlights.



#### SNABB.

Snabbinställning tack vare lätthanterlig klämspak i handtaget. Ett ergonomiskt format, halsäkert justeringselement med tumspår - för att snabbt och säkert förskjuta avläsarskalan.



#### ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.

### Technologies and features.



#### Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



### System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



### QuickRelease


QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



### 2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

## Technical Drawing.



## Technical Attributes.

Skalindelning N·m	0,5 N·m
Mätområde N·m	4-20 N·m
Bredd mm (b)	27.5 mm
Stl.	2
Storlek sexkantshylsa [invändigt fyrkant]	9 x 12 mm
Höjd mm (h)	23,6 mm
Längd mm (L)	179 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	182
Bredd mm (IFS)	45
Höjd mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	250
Bredd (packad, mm)	55
Höjd (packad, mm)	55
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	0.75625 dm <sup>3</sup>
Art. no.	50184002
Vikt (brutto, kg)	0,400
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,066

<b>GTIN</b>	4018754292653
<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Tulltaxa nr.</b>	82041100
<b>Förpackningsstandard</b>	1
<b>Vikt (g)</b>	315 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754320325
50184001	730/2-1 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754359035
50184002	730/2 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292660

## GTIN-Code.

