

## Klucze płaskie dwustronne MOTOR

### MOTOR 10a



Numer artykułu	<b>40433640</b>
GTIN	<b>4018754019809</b>
Modelka	<b>10 A 5/8 X 3/4</b>



**Oznaczenie.** Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 5/8 x 3/4" d.220mm

**Właściwości.**

- stal stopowa chromowa, chromowane

## Najważniejsze cechy produktu.



### **BARDZIEJ WYTRZYMAŁE.**

Przy przyłożeniu siły do klucza, największa siła działa na obszar pomiędzy szczęką a chwytem, dlatego też klucze STAHLWILLE są w tym miejscu wzmocnione. Specjalna konstrukcja czyni strefy obciążeń bardziej sprężystymi, co zmniejsza do minimum ryzyko złamania.

## Technologie i cechy wydajnościowe.



### **Podwójny profil-T.**

Podwójny profil T zastosowany do kluczy oczkowych i pierścieniowych STAHLWILLE oszczędza materiał tam, gdzie nie jest potrzebny, i gwarantuje dwie rzeczy na raz: maksymalną stabilność wymiarową i wyjątkowo niską wagę, niezależnie od wybranego rozmiaru klucza. W rezultacie zestawy narzędzi firmy STAHLWILLE ważą znacznie mniej. Ale to nie wszystko: podwójny profil T firmy STAHLWILLE ściśle przylega do dłoni i umożliwia pracę nie powodując zmęczenia, ponieważ można go wygodnie i bezpiecznie chwytać. Zwiększa to również bezpieczeństwo użytkownika.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

a	6,7 mm
b1	36 mm
b2	42 mm
Długość mm (L)	220 mm
Pozycja szczęk	15 °
Szerokość w poprzek płaskowników [cal]	5/8 x 3/4 "
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	5/8 "
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	3/4 "

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	218
Szerokość mm (IFS)	43
Wysokość mm (IFS)	7
Długość (w opakowaniu, mm)	230
Szerokość (w opakowaniu, mm)	90
Wysokość (w opakowaniu, mm)	42
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.8694 dm <sup>3</sup>
Numer artykułu	40433640
Waga (brutto, kg)	1,330
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,012
GTIN	4018754019809
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	10
Weight	135 g

## Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
40431620	10 A 1/4 X 5/16	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 1/4 x 5/16" d.140mm	4018754019724
40432024	10 A 5/16 X 3/8	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 5/16 x 3/8" d.140mm	4018754019731

40432428	10 A 3/8 X 7/16	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 3/8 x 7/16" d.155mm	4018754019748
40432832	10 A 7/16 X 1/2	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 7/16 x 1/2" d.170mm	4018754019755
40433234	10 A 1/2 X 9/16	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 1/2 x 9/16" d.190mm	4018754019762
40433436	10 A 9/16 X 5/8	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 9/16 x 5/8" d.205mm	4018754019779
40433538	10 A 19/32 X 11/16	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 19/32 x 11/16" d.205mm	4018754019786
40433638	10 A 5/8 X 11/16	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 5/8 x 11/16" d.205mm	4018754019793
40433640	10 A 5/8 X 3/4	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 5/8 x 3/4" d.220mm	4018754019809
40433840	10 A 11/16 X 3/4	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 11/16 x 3/4" d.220mm	4018754019816
40433842	10 A 11/16 X 13/16	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 11/16 x 13/16" d.235mm	4018754019823
40434044	10 A 3/4 X 7/8	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 3/4 x 7/8" d.235mm	4018754019830
40434142	10 A 25/32 X 13/16	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 25/32 x 13/16" d.235mm	4018754019847
40434446	10 A 7/8 X 15/16	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 7/8 x 15/16" d.250mm	4018754019861
40434648	10 A 15/16 X 1	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 15/16 x 1" d.270mm	4018754019878
40435258	10 A 1 1/8 X 1 5/16	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 1 1/8 x 1 5/16" d.300mm	4018754019908

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal