

## Dwustronne klucze oczkowe

180a



Numer artykułu **41601620**  
GTIN **4018754023011**  
Modelka **180 A 1/4 X 5/16**



### Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy SW 1/4 x 5/16 " d.107mm

### Właściwości.

- krótkie
- płaskoodsadzone
- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 do rozw. klucza 1/2"
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

### Zalety.

krótki

### Najważniejsze cechy produktu.




#### SMUKLEJSZE.

Niezwykle cienkościenne pierścienie ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach. Ponadto pierścienie są wyższe niż standardowe nakrętki – co zapobiega zakleszczeniu się klucza na nakrętce.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

a1	7 mm
a2	8 mm
Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
d1	10,2 mm
d2	11,8 mm
Długość mm (L)	107 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	1/4 "
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	5/16 "
t1	7,2 mm
t2	7,4 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	109
Szerokość mm (IFS)	12
Wysokość mm (IFS)	9
Długość (w opakowaniu, mm)	111
Szerokość (w opakowaniu, mm)	38
Wysokość (w opakowaniu, mm)	22
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.092796 dm <sup>3</sup>
Numer artykułu	41601620
Waga (brutto, kg)	0,260
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754023011
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	10
Weight	26 g

## Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41601620	180 A 1/4 X 5/16	Dwustronny klucz oczkowy SW 1/4 x 5/16 " d.107mm	4018754023011
41602428	180 A 3/8 X 7/16	Dwustronny klucz oczkowy SW 3/8 x 7/16 " d.122mm	4018754023028

41603234	180 A 1/2 X 9/16	Dwustronny klucz oczkowy SW 1/2 x 9/16 " d.141mm	4018754023035
41603436	180 A 9/16 X 5/8	Dwustronny klucz oczkowy SW 9/16 x 5/8 " d.148mm	4018754023042

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal