

Dwustronne klucze przegubowe FLEXI

FLEXI 29



| | |
|----------------|---------------|
| Numer artykułu | 43011617 |
| GTIN | 4018754025756 |
| Modelka | 29 16 X 17 |



Oznaczenie. Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 16 x 17mm d.247mm


Właściwości.

- z podwójnym sześciokątem
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

z podwójnym sześciokątem

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|----|---------|
| a1 | 22,2 mm |
| a2 | 23,7 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|--------------------|-----|
| Głębokość mm (IFS) | 248 |
| Szerokość mm (IFS) | 24 |

| | | | |
|--|--|--|------------------------|
| Profil wyjściowy | Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive | Wysokość mm (IFS) | 24 |
| d1 | 38,5 mm | Długość (w opakowaniu, mm) | 250 |
| d2 | 39 mm | Szerokość (w opakowaniu, mm) | 119 |
| Długość mm (L) | 247 mm | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 50 |
| Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | 16 x 17 mm | Objętość (w opakowaniu, dm³) | 1.4875 dm ³ |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm] | 16 mm | Numer artykułu | 43011617 |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm] | 17 mm | Waga (brutto, kg) | 2,430 |
| | | Waga PAP (kg) | 0,000 |
| | | Waga PVC (kg) | 0,014 |
| | | GTIN | 4018754025756 |
| | | Kraj pochodzenia | GERMANY |
| | | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| | | WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| | | Nr taryfy celnej | 82041100 |
| | | Standard pakowania | 10 |
| | | Weight | 234 g |

Variants.

| Nr art. | Nr artykułu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-------------------|---|---------------|
| 43010809 | 29 8 X 9 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 8 x 9mm d.201mm | 4018754025657 |
| 43011011 | 29 10 X 11 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 10 x 11mm d.202mm | 4018754025664 |
| 43011013 | 29 10 X 13 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 10 x 13mm d.230,5mm | 4018754025688 |
| 43011213 | 29 12 X 13 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 12 x 13mm d.228mm | 4018754025695 |
| 43011415 | 29 14 X 15 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 14 x 15mm d.227mm | 4018754025732 |
| 43011617 | 29 16 X 17 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 16 x 17mm d.247mm | 4018754025756 |
| 43011618 | 29 16 X 18 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 16 x 18mm d.249mm | 4018754025763 |

| | | | |
|----------|------------|---|---------------|
| 43011719 | 29 17 X 19 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 17 x 19mm d.250mm | 4018754025770 |
| 43011819 | 29 18 X 19 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 18 x 19mm d.246,5mm | 4018754025787 |
| 43012022 | 29 20 X 22 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 20 x 22mm d.287,5mm | 4018754025817 |
| 43012123 | 29 21 X 23 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 21 x 23mm d.286,5mm | 4018754025824 |
| 43012427 | 29 24 X 27 | Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 24 x 27mm d.349,5mm | 4018754025831 |

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal