

## Dwustronne klucze oczkowe

### 220aSP



Numer artykułu	<b>41160810</b>
GTIN	<b>4018754133505</b>
Modelka	<b>220A SP 8 X 10</b>



#### Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy SW 1/4 x 5/16 " d.205mm

#### Właściwości.

- extra długie
- o profilu Spline-Drive
- odgięte o 15°
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

#### Zalety.

ekstra długi

#### Najważniejsze cechy produktu.



#### SMUKLEJSZE.

Niezwykle cienkościenne pierścienie ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach. Ponadto pierścienie są wyższe niż standardowe nakrętki – co zapobiega zakleszczeniu się klucza na nakrętce.

## Technologie i cechy wydajnościowe.



### Podwójny profil-T.

Podwójny profil T zastosowany do kluczy oczkowych i pierścieniowych STAHLWILLE oszczędza materiał tam, gdzie nie jest potrzebny, i gwarantuje dwie rzeczy na raz: maksymalną stabilność wymiarową i wyjątkowo niską wagę, niezależnie od wybranego rozmiaru klucza. W rezultacie zestawy narzędzi firmy STAHLWILLE ważą znacznie mniej. Ale to nie wszystko: podwójny profil T firmy STAHLWILLE ściśle przylega do dłoni i umożliwia pracę nie powodując zmęczenia, ponieważ można go wygodnie i bezpiecznie chwytać. Zwiększa to również bezpieczeństwo użytkownika.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

a1	5,6 mm
a2	6 mm
Profil wyjściowy	Spline-drive
d1	10,4 mm
d2	12,4 mm
Długość mm (L)	205 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	1/4 "
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	5/16 "

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	203
Szerokość mm (IFS)	11
Wysokość mm (IFS)	7
Długość (w opakowaniu, mm)	215
Szerokość (w opakowaniu, mm)	30
Wysokość (w opakowaniu, mm)	30
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.1935 dm <sup>3</sup>
Numer artykułu	41160810
Waga (brutto, kg)	0,176
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754133505
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	5
Weight	33 g

## Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41160709	220A SP 7 X 9	Dwustronny klucz oczkowy SW 7/32 x 9/32 " d.185mm	4018754133499
41160810	220A SP 8 X 10	Dwustronny klucz oczkowy SW 1/4 x 5/16 " d.205mm	4018754133505
41161214	220A SP 12 X 14	Dwustronny klucz oczkowy SW 3/8 x 7/16 " d.250mm	4018754133512
41161618	220A SP 16 X 18	Dwustronny klucz oczkowy SW 1/2 x 9/16 " d.290mm	4018754133529
41161820	220A SP 18 X 20	Dwustronny klucz oczkowy SW 9/16 x 5/8 " d.315mm	4018754133536
41162224	220A SP 22 X 24	Dwustronny klucz oczkowy SW 11/16 x 3/4 " d.365mm	4018754133543
41162630	220A SP 26 X 30	Dwustronny klucz oczkowy SW 13/16 x 15/16 " d.410mm	4018754133550
41162832	220A SP 28 X 32	Dwustronny klucz oczkowy SW 7/8 x 1 " d.430mm	4018754133567

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal