

Dwustronne klucze oczkowe otwarte, OPEN RING

OPEN RING 24



Numer artykułu	41081012
GTIN	4018754021918
Modelka	24 10 X 12



Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING SW 10 x 12 mm d.160mm

Właściwości.

- z sześciokątem
- DIN 3118/ISO 3318
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

z sześciokątem

Najważniejsze cechy produktu.




SMUKLEJSZE.

Niezwykle cienkościenne pierścienie ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach. Ponadto pierścienie są wyższe niż standardowe nakrętki – co zapobiega zakleszczeniu się klucza na nakrętce.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a1	8,5 mm
a2	9,5 mm
Profil wyjściowy	sześciokąt AS-drive
d1	19,5 mm
d2	22,5 mm
Długość mm (L)	160 mm
m1	7,1 mm
m2	9 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	10 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm]	12 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	162
Szerokość mm (IFS)	23
Wysokość mm (IFS)	13
Długość (w opakowaniu, mm)	164
Szerokość (w opakowaniu, mm)	50
Wysokość (w opakowaniu, mm)	43
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.3526 dm ³
Numer artykułu	41081012
Waga (brutto, kg)	0,590
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,009
GTIN	4018754021918
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	10
Weight	59 g

Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41080810	24 8 X 10	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING SW 8 x 10 mm d.145mm	4018754021888
41080911	24 9 X 11	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING SW 9 x 11 mm d.155mm	4018754021895

41081011	24 10 X 11	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING SW 10 x 11 mm d.155mm	4018754021901
41081012	24 10 X 12	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING SW 10 x 12 mm d.160mm	4018754021918
41081113	24 11 X 13	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING SW 11 x 13 mm d.170mm	4018754021925
41081214	24 12 X 14	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING SW 12 x 14 mm d.180mm	4018754021932

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal