



## Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH

17F/12



Numer artykułu **96401712**  
GTIN **4018754325986**  
Modelka **17F/12**



### Oznaczenie.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH 17F/12 8 - 19 12 szt.

### Właściwości.

- rozmiary metryczne
- dwusześciokątny koniec pierścienia zapadkowego, płaski
- z otwartym końcem przesuniętym o 15°
- mechanizm zapadkowy z 72 zębami, kąt pracy 5°
- zmień kierunek grzechotki przez przekręcenie klucza
- ekstremalna nośność i maksymalna wytrzymałość na zginanie
- kute matrycowo z wysokiej jakości stopu chromu stal chromowana
- solidna zwijana torba z zapięciem na rzep wykonana z poliestru
- wkładki z siatki umożliwiają widok wkładanego narzędzia
- bezpieczna ochrona narzędzia przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce

#### Zawartość 5 sztuk:

Rozmiar 8; 10; 13; 17; 19 mm


### Zalety.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką STAHLWILLE w solidnym zwijanym etui, 12 szt.-cz., 8-19 mm, płaski bok oczka z podwójnym sześciokątem, stal ze stopów chromu, chromowana, 96401712

Przyspieszenie w prawo/lewo przez obrót klucza

Zintegrowana grzechotka z 72 zębami umożliwia kąt roboczy wynoszący tylko 5° – dla efektywnej pracy nawet w najciaśniejszych miejscach

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami




## Technologie i cechy wydajnościowe.



### Podwójny profil-T.

Podwójny profil T zastosowany do kluczy oczkowych i pierścieniowych STAHLWILLE oszczędza materiał tam, gdzie nie jest potrzebny, i gwarantuje dwie rzeczy na raz: maksymalną stabilność wymiarową i wyjątkowo niską wagę, niezależnie od wybranego rozmiaru klucza. W rezultacie zestawy narzędzi firmy STAHLWILLE ważą znacznie mniej. Ale to nie wszystko: podwójny profil T firmy STAHLWILLE ściśle przylega do dłoni i umożliwia pracę nie powodując zmęczenia, ponieważ można go wygodnie i bezpiecznie chwytać. Zwiększa to również bezpieczeństwo użytkownika.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	12 szt.
Zakres	8 - 19
Nr	17F/12

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	295
Szerokość mm (IFS)	115
Wysokość mm (IFS)	45
Długość (w opakowaniu, mm)	295
Szerokość (w opakowaniu, mm)	115
Wysokość (w opakowaniu, mm)	45
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	1.526625 dm <sup>3</sup>
Numer artykułu	96401712
Waga (brutto, kg)	1,700
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754325986

<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Nr taryfy celnej</b>	82041100
<b>Standard pakowania</b>	1
<b>Weight</b>	1700 g

## Lista części.



91101044



40171919  
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40171818  
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40171717  
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40171616  
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40171515  
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40171414  
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40171313  
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40171212  
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40171111  
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40171010  
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40170909  
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40170808  
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH

## Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96401704	17F/4	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH 17F/4 10 - 19 4 szt.	4018754344741
96401705	17F/5	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH 17F/5 8 - 19 5 szt.	4018754325979
96411708	17F/6	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH 17F/6 6 szt.	4018754345328
96401712	17F/12	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH 17F/12 8 - 19 12 szt.	4018754325986
96401715	17F/15	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 szt.	4018754349968

## GTIN-Code.



## Obrazy.



STAHlwILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHlwILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal