

## Klucz grzechotkowy otwarty FastRatch

### FastRatch 240



Numer artykułu	<b>41101212</b>
GTIN	<b>4018754165070</b>
Modelka	<b>240 12-15/32</b>

#### Oznaczenie.

Klucz z grzechotką FastRatch SW 12 15/32mm/" d.146,3mm

#### Właściwości.

- opatentowane
- szczególnie nadający się do nakrętek nasadowych złącznych
- klucz służy zarówno do śrub/nakrętek metrycznych jak i calowych
- ze stali nierdzewnej ulepszonej

#### Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHlwILLE Klucz grzechotkowy otwarty FastRatch 12 mm-15/32 ", długość 146,3 mm, , 41101212


Uniwersalne zastosowanie do połączeń śrubowych metrycznych i calowych

Dzięki opatentowanej technologii „pierścienia otwierającego” może bezproblemowo pracować nawet w trudno dostępnych miejscach instalacji, takich jak przepusty kablowe

Dzięki zintegrowanej sprężynie zamykającej niezawodnie chwyta nawet zaokrąglone nakrętki i śruby przez cały czas, nawet bez obciążenia



## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

a	5 mm
Width mm (b)	25 mm
Długość mm (L)	146,3 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [mm i cal]	12 15/32
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	12 mm
Szerokość w poprzek płaskowników [cal]	15/32 "
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	12 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	15/32 "

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	175
Szerokość mm (IFS)	50
Wysokość mm (IFS)	9
Długość (w opakowaniu, mm)	180
Szerokość (w opakowaniu, mm)	55
Wysokość (w opakowaniu, mm)	10
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0,099 dm <sup>3</sup>
Numer artykułu	41101212
Waga (brutto, kg)	0,107
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754165070
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Weight	100 g

## Variants.


Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41100808	240 8-5/16	Klucz z grzechotką FastRatch SW 8 5/16mm/" d.121,4mm	4018754165049

41101010	240 10-3/8	Klucz z grzechotką FastRatch SW 10 3/8mm/" d.133,3mm	4018754165056
41101111	240 11-7/16	Klucz z grzechotką FastRatch SW 11 7/16mm/" d.140,4mm	4018754165063
41101212	240 12-15/32	Klucz z grzechotką FastRatch SW 12 15/32mm/" d.146,3mm	4018754165070
41101313	240 13-1/2	Klucz z grzechotką FastRatch SW 13 1/2mm/" d.168,4mm	4018754165087
41101414	240 14-9/16	Klucz z grzechotką FastRatch SW 14 9/16mm/" d.174,6mm	4018754165094
41101616	240 16-5/8	Klucz z grzechotką FastRatch SW 16 5/8mm/" d.191,3mm	4018754165100
41101717	240 17-21/32	Klucz z grzechotką FastRatch SW 17 21/32mm/" d.201,7mm	4018754165117
41101818	240 18-11/16	Klucz z grzechotką FastRatch SW 18 11/16mm/" d.212,8mm	4018754165124
41101919	240 19-3/4	Klucz z grzechotką FastRatch SW 19 3/4mm/" d.238,5mm	4018754165131

## GTIN-Code.



## Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal