



Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH

17F/5

Numer artykułu **96401705**
GTIN **4018754325979**
Modelka **17F/5**



Oznaczenie.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH 17F/5 8 - 19 5 szt.

Właściwości.

- rozmiary metryczne
- dwusześciokątny koniec pierścienia zapadkowego, płaski
- z otwartym końcem przesuniętym o 15°
- mechanizm zapadkowy z 72 zębami, kąt pracy 5°
- zmień kierunek grzechotki przez przekręcenie klucza
- ekstremalna nośność i maksymalna wytrzymałość na zginanie
- kute matrycowo z wysokiej jakości stopu chromu stal chromowana
- solidna zwijana torba z zapięciem na rzep wykonana z poliestru
- wkładki z siatki umożliwiają widok wkładanego narzędzia
- bezpieczna ochrona narzędzia przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce

Zawartość 5 sztuk:

Rozmiar 8; 10; 13; 17; 19 mm


Zalety.

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką STAHLWILLE w solidnym zwijanym etui, 5 szt.-cz., 8-19 mm, płaski bok oczka z podwójnym sześciokątem, stal ze stopów chromu, chromowana, 96401705

Przyspieszenie w prawo/lewo przez obrót klucza

Zintegrowana grzechotka z 72 zębami umożliwia kąt roboczy wynoszący tylko 5° – dla efektywnej pracy nawet w najciaśniejszych miejscach

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami




Technologie i cechy wydajnościowe.



Podwójny profil-T.

Podwójny profil T zastosowany do kluczy oczkowych i pierścieniowych STAHLWILLE oszczędza materiał tam, gdzie nie jest potrzebny, i gwarantuje dwie rzeczy na raz: maksymalną stabilność wymiarową i wyjątkowo niską wagę, niezależnie od wybranego rozmiaru klucza. W rezultacie zestawy narzędzi firmy STAHLWILLE ważą znacznie mniej. Ale to nie wszystko: podwójny profil T firmy STAHLWILLE ściśle przylega do dłoni i umożliwia pracę nie powodując zmęczenia, ponieważ można go wygodnie i bezpiecznie chwytać. Zwiększa to również bezpieczeństwo użytkownika.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	5 szt.
Zakres	8 - 19
Nr	17F/5

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	285
Szerokość mm (IFS)	70
Wysokość mm (IFS)	30
Długość (w opakowaniu, mm)	285
Szerokość (w opakowaniu, mm)	70
Wysokość (w opakowaniu, mm)	30
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.5985 dm ³
Numer artykułu	96401705
Waga (brutto, kg)	0,744
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754325979

Kraj pochodzenia	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Weight	744 g

Lista części.



91101040



40171919
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40171717
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40171313
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40171010
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH



40170808
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH

Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96401704	17F/4	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH 17F/4 10 - 19 4 szt.	4018754344741
96401705	17F/5	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH 17F/5 8 - 19 5 szt.	4018754325979
96411708	17F/6	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH 17F/6 6 szt.	4018754345328
96401712	17F/12	Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką OPEN RATCH 17F/12 8 - 19 12 szt.	4018754325986

96401715 17F/15

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z
grzechotką OPEN RATCH 17F/15 8-24
15 szt.

4018754349968

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal