

Dwustronne klucze przegubowe FLEXI

FLEXI 29a



Numer artykułu **43413234**
 GTIN **4018754028962**
 Modelka **29 A 1/2 X 9/16**



Oznaczenie. Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 1/2 x 9/16 "" d.227mm


Właściwości.

- z podwójnym sześciokątem
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

z podwójnym sześciokątem

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a1 35 mm
 a2 37 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 229
 Szerokość mm (IFS) 22

Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive	Wysokość mm (IFS)	22
d1	18,1 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	240
d2	20 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	65
Długość mm (L)	227 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	41
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	1/2 "	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.6396 dm ³
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	9/16 "	Numer artykułu	43413234
		Waga (brutto, kg)	0,955
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,011
		GTIN	4018754028962
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	5
		Weight	195 g

Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
43412428	29 A 3/8 X 7/16	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 3/8 x 7/16 "" d.202mm	4018754028955
43413234	29 A 1/2 X 9/16	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 1/2 x 9/16 "" d.227mm	4018754028962
43413638	29 A 5/8 X 11/16	Klucz nasadowy dwustronny przegubowy FLEXI SW 5/8 x 11/16 "" d.249,5mm	4018754028986

GTIN-Code.



4 018754 028962

