

## Klucze płaskie dwustronne MOTOR

### MOTOR 10



Numer artykułu	<b>40031819</b>
GTIN	<b>4018754017904</b>
Modelka	<b>10 18 X 19</b>



#### Oznaczenie.

Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 18 x 19 mm d.220mm

#### Właściwości.

- DIN 3110, ISO 10102
- Stal ze stopu chromu, chromowana

## Zalety.


Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE Klucze płaskie dwustronne MOTOR 18 x 19 mm, długość 220 mm, DIN 3110, ISO 10102, , 40031819

Szczególnie niskie tolerancje produkcyjne gwarantują, że głowica zawsze pewnie leży na śrubie

Sprawdzona i przetestowana specjalna stal oraz złożony proces kucia sprawiają, że klucz jest trwały i wytrzymały

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

a 6,7 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 220

<b>b1</b>	40 mm	<b>Szerokość mm (IFS)</b>	43
<b>b2</b>	42,5 mm	<b>Wysokość mm (IFS)</b>	7
<b>Długość mm (L)</b>	220 mm	<b>Długość (w opakowaniu, mm)</b>	221
<b>Pozycja szczęk</b>	15 °	<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	81
<b>Szerokość w poprzek płaskowników [mm]</b>	18 x 19 mm	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	43
<b>Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]</b>	18 mm	<b>Objętość (w opakowaniu, dm3)</b>	0.769743 dm3
<b>Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm]</b>	19 mm	<b>Numer artykułu</b>	40031819
		<b>Waga (brutto, kg)</b>	1,365
		<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,016
		<b>GTIN</b>	4018754017904
		<b>Kraj pochodzenia</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82041100
		<b>Standard pakowania</b>	10
		<b>Weight</b>	147 g

## Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
40030405	10 4 X 5	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 4 x 5 mm d.100mm	4018754017690
40035507	10 5,5 X 7	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 5.5 x 7 mm d.120mm	4018754018147
40030607	10 6 X 7	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 6 x 7 mm d.120mm	4018754017713
40030708	10 7 X 8	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 7 x 8 mm d.140mm	4018754017720
40030809	10 8 X 9	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 8 x 9 mm d.140mm	4018754017737
40030810	10 8 X 10	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 8 x 10 mm d.140mm	4018754017744
40031011	10 10 X 11	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 10 x 11 mm d.155mm	4018754017751
40031012	10 10 X 12	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 10 x 12 mm d.170mm	4018754017768
40031013	10 10 X 13	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 10 x 13 mm d.171mm	4018754017775
40031113	10 11 X 13	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 11 x 13 mm d.170mm	4018754017782

40031213	10 12 X 13	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 12 x 13 mm d.170mm	4018754017799
40031214	10 12 X 14	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 12 x 14 mm d.170mm	4018754017805
40031314	10 13 X 14	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 13 x 14 mm d.190mm	4018754017812
40031315	10 13 X 15	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 13 x 15 mm d.190mm	4018754017829
40031317	10 13 X 17	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 13 x 17 mm d.205mm	4018754017843
40031415	10 14 X 15	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 14 x 15 mm d.190mm	4018754017850
40031417	10 14 X 17	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 14 x 17 mm d.205mm	4018754017867
40031617	10 16 X 17	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 16 x 17 mm d.205mm	4018754017874
40031618	10 16 X 18	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 16 x 18 mm d.220mm	4018754017881
40031719	10 17 X 19	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 17 x 19 mm d.220mm	4018754017898
40031819	10 18 X 19	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 18 x 19 mm d.220mm	4018754017904
40031821	10 18 X 21	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 18 x 21 mm d.235mm	4018754017911
40031922	10 19 X 22	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 19 x 22 mm d.235mm	4018754017928
40032022	10 20 X 22	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 20 x 22 mm d.235mm	4018754017942
40032123	10 21 X 23	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 21 x 23 mm d.250mm	4018754017966
40032124	10 21 X 24	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 21 x 24 mm d.250mm	4018754017973
40032224	10 22 X 24	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 22 x 24 mm d.250mm	4018754017980
40032426	10 24 X 26	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 24 x 26 mm d.270mm	4018754017997
40032427	10 24 X 27	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 24 x 27 mm d.280mm	4018754018000
40032528	10 25 X 28	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 25 x 28 mm d.285mm	4018754018024
40032730	10 27 X 30	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 27 x 30 mm d.300mm	4018754018048
40032732	10 27 X 32	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 27 x 32 mm d.300mm	4018754018055
40033032	10 30 X 32	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 30 x 32 mm d.300mm	4018754018062

40033034	10 30 X 34	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 30 x 34 mm d.300mm	4018754018079
40033236	10 32 X 36	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 32 x 36 mm d.325mm	4018754018109
40033436	10 34 X 36	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 34 x 36 mm d.325mm	4018754018116
40033641	10 36 X 41	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 36 x 41 mm d.375mm	4018754018123
40034146	10 41 X 46	Klucz płaski dwustronny MOTOR SW 41 x 46 mm d.425mm	4018754018130

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal