

## Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX

### OPEN BOX 13



Numer artykułu	<b>40085500</b>
GTIN	<b>4018754019052</b>
Modelka	<b>13 5,5</b>



#### Oznaczenie.

Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 5,5mm d.100mm

#### Właściwości.

- DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX 5,5 mm, bok oczka 15 ° zakrzywiony, długość 100 mm, DIN 3113 Form A, , 40085500

Niezwykle wytrzymały i trwały – mocniejszy niż jakakolwiek śruba

Specjalny proces produkcji umożliwia uzyskanie cienkościennych oczek – idealnych do wkręcania w trudno dostępne miejsca

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

## Najważniejsze cechy produktu.




#### **BARDZIEJ WYTRZYMAŁE.**

Przy przyłożeniu siły do klucza, największa siła działa na obszar pomiędzy szczęką a chwytem, dlatego też klucze STAHLWILLE są w tym miejscu wzmocnione. Specjalna konstrukcja czyni strefy obciążeń bardziej sprężystymi, co zmniejsza do minimum ryzyko złamania.




#### **BARDZIEJ WYTRZYMAŁE.**

Przy przyłożeniu siły do klucza, największa siła działa na obszar pomiędzy szczęką a chwytem, dlatego też klucze STAHLWILLE są w tym miejscu wzmocnione. Specjalna konstrukcja czyni strefy obciążeń bardziej sprężystymi, co zmniejsza do minimum ryzyko złamania.

**SMUKLEJSZE.**

Niezwykle cienkościenne pierścienie ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach. Ponadto pierścienie są wyższe niż standardowe nakrętki – co zapobiega zakleszczeniu się klucza na nakrętce.

**Rysunek techniczny.****Atrybuty techniczne.**

a1	3,5 mm
a2	5,8 mm
Width mm (b)	14,8 mm
d	9,2 mm
DIN	DIN 3113 Form A
Długość mm (L)	100 mm
Pozycja szczęk	15 °
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	5,5 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	5.5 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm]	5.5 mm
t	13 mm

**Dane logistyczne.**

Głębokość mm (IFS)	102
Szerokość mm (IFS)	15
Wysokość mm (IFS)	7
Długość (w opakowaniu, mm)	120
Szerokość (w opakowaniu, mm)	48
Wysokość (w opakowaniu, mm)	24
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.13824 dm <sup>3</sup>
Numer artykułu	40085500
Waga (brutto, kg)	0,150
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754019052
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	10
Weight	15 g

## Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
40085500	13 5,5	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 5,5mm d.100mm	4018754019052
40080606	13 6	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 6mm d.105mm	4018754018710
40080707	13 7	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 7mm d.110mm	4018754018727
40080808	13 8	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 8mm d.115mm	4018754018734
40080909	13 9	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 9mm d.120mm	4018754018741
40081010	13 10	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 10mm d.125mm	4018754018758
40081111	13 11	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 11mm d.135mm	4018754018765
40081212	13 12	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 12mm d.140mm	4018754018772
40081313	13 13	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 13mm d.160mm	4018754018789
40081414	13 14	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 14mm d.165mm	4018754018796
40081515	13 15	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 15mm d.170mm	4018754018802
40081616	13 16	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 16mm d.180mm	4018754018819
40081717	13 17	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 17mm d.190mm	4018754018826
40081818	13 18	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 18mm d.200mm	4018754018833
40081919	13 19	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 19mm d.230mm	4018754018840
40082020	13 20	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 20mm d.230mm	4018754018857
40082121	13 21	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 21mm d.260mm	4018754018864
40082222	13 22	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 22mm d.260mm	4018754018871
40082323	13 23	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 23mm d.280mm	4018754018888
40082424	13 24	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 24mm d.280mm	4018754018895

40082525	13 25	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 25mm d.300mm	4018754018901
40082626	13 26	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 26mm d.300mm	4018754018918
40082727	13 27	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 27mm d.300mm	4018754018925
40082828	13 28	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 28mm d.320mm	4018754018932
40082929	13 29	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 29mm d.330mm	4018754018949
40083030	13 30	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 30mm d.330mm	4018754018956
40083232	13 32	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 32mm d.360mm	4018754018963
40083434	13 34	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 34mm d.450mm	4018754018987
40083636	13 36	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 36mm d.460mm	4018754019007
40083838	13 38	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 38mm d.480mm	4018754019014
40084141	13 41	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 41mm d.480mm	4018754019021
40084646	13 46	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 46mm d.500mm	4018754019038
40085050	13 50	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 50mm d.530mm	4018754019045
40085555	13 55	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 55mm d.560mm	4018754019069
40086060	13 60	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 60mm d.590mm	4018754019076

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal