

Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX

OPEN BOX 13a



| | |
|----------------|----------------------|
| Numer artykułu | 40482020 |
| GTIN | 4018754020119 |
| Modelka | 13 A 5/16 |



Oznaczenie.

Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 5/16" d.115mm

Właściwości.

- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX 5/16", bok oczka 15° zakrzywiony, długość 115 mm, DIN 3113 Form A, , 40482020

Niezwykle wytrzymały i trwały – mocniejszy niż jakakolwiek śruba

Specjalny proces produkcji umożliwia uzyskanie cienkościennych oczek – idealnych do wkręcania w trudno dostępne miejsca


Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

Najważniejsze cechy produktu.



BARDZIEJ WYTRZYMAŁE.


Przy przyłożeniu siły do klucza, największa siła działa na obszar pomiędzy szczęką a chwytem, dlatego też klucze STAHLWILLE są w tym miejscu wzmocnione. Specjalna konstrukcja czyni strefy obciążeń bardziej sprężystymi, co zmniejsza do minimum ryzyko złamania.



SMUKLEJSZE.

Niezwykle cienkościennie pierścienie ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach. Ponadto pierścienie są wyższe niż standardowe nakrętki – co zapobiega zakleszczeniu się klucza na nakrętce.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|--|-----------------|
| a1 | 4,2 mm |
| a2 | 7 mm |
| Width mm (b) | 18 mm |
| d | 12,4 mm |
| DIN | DIN 3113 Form A |
| Długość mm (L) | 115 mm |
| Pozycja szczęk | 15 ° |
| Szerokość w poprzek płaskowników [cal] | 5/16 " |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal] | 5/16 " |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal] | 5/16 " |

Dane logistyczne.

| | |
|---|-------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 116 |
| Szerokość mm (IFS) | 18 |
| Wysokość mm (IFS) | 9 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 116 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 40 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 27 |
| Objętość (w opakowaniu, dm ³) | 0.12528 dm ³ |
| Numer artykułu | 40482020 |
| Waga (brutto, kg) | 0,204 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754020119 |
| Kraj pochodzenia | GERMANY |
| Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82041100 |
| Standard pakowania | 10 |
| Weight | 20 g |

Variants.

| Nr art. | Nr artykułu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-------------------|--|---------------|
| 40481212 | 13 A 3/16 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 3/16" d.95mm | 4018754020058 |
| 40481313 | 13 A 13/64 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 13/64" d.95mm | 4018754020065 |

| | | | |
|----------|-------------|--|---------------|
| 40481414 | 13 A 7/32 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 7/32" d.95mm | 4018754020072 |
| 40481515 | 13 A 15/64 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 15/64" d.95mm | 4018754020089 |
| 40481616 | 13 A 1/4 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 1/4" d.105mm | 4018754020096 |
| 40481818 | 13 A 9/32 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 9/32" d.110mm | 4018754020102 |
| 40482020 | 13 A 5/16 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 5/16" d.115mm | 4018754020119 |
| 40482222 | 13 A 11/32 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 11/32" d.120mm | 4018754020126 |
| 40482424 | 13 A 3/8 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 3/8" d.125mm | 4018754020133 |
| 40482828 | 13 A 7/16 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 7/16" d.135mm | 4018754020140 |
| 40483232 | 13 A 1/2 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 1/2" d.160mm | 4018754020157 |
| 40483434 | 13 A 9/16 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 9/16" d.165mm | 4018754020164 |
| 40483535 | 13 A 19/32 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 19/32" d.170mm | 4018754020171 |
| 40483636 | 13 A 5/8 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 5/8" d.180mm | 4018754020188 |
| 40483838 | 13 A 11/16 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 11/16" d.200mm | 4018754020195 |
| 40484040 | 13 A 3/4 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 3/4" d.230mm | 4018754020201 |
| 40484141 | 13 A 25/32 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 25/32" d.235mm | 4018754020218 |
| 40484242 | 13 A 13/16 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 13/16" d.260mm | 4018754020225 |
| 40484444 | 13 A 7/8 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 7/8" d.260mm | 4018754020232 |
| 40484646 | 13 A 15/16 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 15/16" d.280mm | 4018754020249 |
| 40484848 | 13 A 1 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 1" d.300mm | 4018754020256 |
| 40485050 | 13 A 1 1/16 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 1 1/16" d.300mm | 4018754020263 |
| 40485252 | 13 A 1 1/8 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 1 1/8" d.330mm | 4018754020270 |
| 40485454 | 13 A 1 3/16 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 1 3/16" d.332mm | 4018754157235 |
| 40485656 | 13 A 1 1/4 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 1 1/4" d.360mm | 4018754020287 |

| | | | |
|----------|--------------|--|---------------|
| 40485858 | 13 A 1 5/16 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 1 5/16" d.450mm | 4018754020294 |
| 40486060 | 13 A 1 3/8 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 1 3/8" d.460mm | 4018754020300 |
| 40486262 | 13 A 1 7/16 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 1 7/16" d.461mm | 4018754020317 |
| 40486464 | 13 A 1 1/2 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 1 1/2" d.480mm | 4018754020324 |
| 40486666 | 13 A 1 5/8 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 1 5/8" d.480mm | 4018754020331 |
| 40486969 | 13 A 1 13/16 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 1 13/16" d.500mm | 4018754020348 |
| 40487070 | 13 A 1 7/8 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 1 7/8" d.530mm | 4018754020355 |
| 40487272 | 13 A 2 | Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 2" d.530mm | 4018754020362 |

GTIN-Code.



4 018754 020119

STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal