

Dwustronne klucze oczkowe

180a



Numer artykułu **41603436**
GTIN **4018754023042**
Modelka **180 A 9/16 X 5/8**



Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy SW 9/16 x 5/8 " d.148mm

Właściwości.

- krótkie
- płaskoodsadzone
- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 do rozw. klucza 1/2"
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

Zalety.

krótki

Najważniejsze cechy produktu.




SMUKLEJSZE.

Niezwykle cienkościenne pierścienie ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach. Ponadto pierścienie są wyższe niż standardowe nakrętki – co zapobiega zakleszczeniu się klucza na nakrętce.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

a1	9,5 mm
a2	10,5 mm
Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
d1	20,7 mm
d2	22,6 mm
Długość mm (L)	148 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	9/16 "
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	5/8 "
t1	11,5 mm
t2	12,5 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	153
Szerokość mm (IFS)	23
Wysokość mm (IFS)	15
Długość (w opakowaniu, mm)	155
Szerokość (w opakowaniu, mm)	61
Wysokość (w opakowaniu, mm)	46
Objętość (w opakowaniu, dm3)	0.43493 dm3
Numer artykułu	41603436
Waga (brutto, kg)	0,900
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754023042
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	10
Weight	90 g

Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41601620	180 A 1/4 X 5/16	Dwustronny klucz oczkowy SW 1/4 x 5/16 " d.107mm	4018754023011
41602428	180 A 3/8 X 7/16	Dwustronny klucz oczkowy SW 3/8 x 7/16 " d.122mm	4018754023028

41603234	180 A 1/2 X 9/16	Dwustronny klucz oczkowy SW 1/2 x 9/16 " d.141mm	4018754023035
41603436	180 A 9/16 X 5/8	Dwustronny klucz oczkowy SW 9/16 x 5/8 " d.148mm	4018754023042

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal