

## Clé mixte à cliquet OPEN RATCH

### OPEN RATCH 17A



N° d'art. **41473838**

GTIN **4018754331567**

Modèle **17A 11/16 ZOLL GEWINKELT**



#### Désignation.

Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 11/16" L.226mm

#### Caractéristiques.

- Clés mixtes à cliquet et fourche en pouces
- Côté œillet modèle coudé à 15° 12 pans
- 72 dents, angle de fonctionnement 5°
- Position de la mâchoire 15°
- Serrage droite/gauche par commutation sur le côté œillet
- conception solide, affinée et légère
- Forte résistance à la flexion grâce au profil en IPN
- Surface antidérapante, douce à la peau en raison de la finition "roundfinished" STAHLWILLE
- Forgé dans une matrice, trempé et refroidi au bain d'huile
- Acier allié au chrome, chromé

#### Avantages.

Clé à cliquet mixte STAHLWILLE , 11/16 "commutable, côté anneau incliné à 15° avec double hexagone, longueur , 226 mmacier allié au chrome, chromé, 41473838

Le cliquet de verrouillage intégré doté de 72 dents permet d'avoir un angle de travail de 5° seulement, pour un travail efficace même dans un espace restreint.

Serrage à droite/à gauche par commutation sur le côté œillet

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure – pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses

## Dessin technique.



## Attributs techniques.

Nombre de dents	72
Angle de travail	5 °
Width mm (b)	35 mm
d	30,5 mm
Length mm (L)	226 mm
Angle de la mâchoire	15 °
Ouverture [pouces]	11/16 "
Ouverture 1 [pouces]	11/16 "
Ouverture 2 [pouces]	11/16 "

## Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	226
Largeur	35
Hauteur mm (IFS)	16
Longueur (emballé, mm)	228
Largeur (emballé, mm)	37
Height (packed, mm)	19
Volume (packed, dm3)	0.160284 dm3
Code	41473838
Poids (brut, kg)	0,168
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754331567
Pays d'origine	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids	168 g

## Variantes.

Art. no.	Réf. article (ERP)	Désignation de l'article (Autom.)	GTIN
41471616	17A 1/4 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 1/4" L.134mm	4018754331499
41472020	17A 5/16 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 5/16" L.141mm	4018754331505
41472424	17A 3/8 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 3/8" L.156mm	4018754331512

41472828	17A 7/16 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 7/16" L.160mm	4018754331529
41473232	17A 1/2 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 1/2" L.180mm	4018754331536
41473434	17A 9/16 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 9/16" L.190mm	4018754331543
41473636	17A 5/8 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 5/8" L.210mm	4018754331550
41473838	17A 11/16 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 11/16" L.226mm	4018754331567
41474040	17A 3/4 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 3/4" L.252mm	4018754331574
41474242	17A 13/16 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 13/16" L.272mm	4018754331581
41474444	17A 7/8 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 7/8" L.281mm	4018754331598
41474848	17A 1 ZOLL GEWINKELT	Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 1" L.295mm	4018754331604

## Code GTIN.



## Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal