

Cle a fourches double

MOTOR 10



N° d'art. **40032426**
GTIN **4018754017997**
Modèle **10 24 X 26**



Désignation.

Clé à fourche double MOTOR Taille 24 x 26 mm L.270mm

Caractéristiques.

- Exécution droite, position de la mâchoire à 15°
- Construction intelligente stable, mince et légère
- Haute résistance à la flexion grâce au profilé en double T
- Préhensible, surface agréable à la peau grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
- extrêmement résistante, durée de vie exceptionnelle
- forgée dans une matrice, trempée et refroidie dans un bain d'huile
- Chrome-Alloy-Steel, chromé
- DIN 3110, ISO 10102

Avantages.

L'utilisation d'acier spécial de haute qualité et un processus de forgeage complexe rendent la clé à fourche durable et robuste

Des tolérances de fabrication particulièrement rigoureuses garantissent que la fourche est toujours posée en toute sécurité sur la vis

Outil de qualité robuste pour l'utilisateur professionnel,
DIN 3110, ISO 10102 - Made in Germany

L'utilisation d'acier spécial de haute qualité et un processus de forgeage complexe rendent la clé à fourche durable et robuste

Idéal pour les travaux les plus divers sur la voiture, le vélo, la moto et dans l'industrie

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|----------------------|------------|
| a | 8,3 mm |
| b1 | 53 mm |
| b2 | 57,5 mm |
| Length mm (L) | 270 mm |
| Angle de la mâchoire | 15 ° |
| Ouverture [mm] | 24 x 26 mm |
| Ouverture 1 [mm] | 24 mm |
| Ouverture 2 [mm] | 26 mm |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 268 |
| Largeur | 58 |
| Hauteur mm (IFS) | 8 |
| Longueur (emballé, mm) | 295 |
| Largeur (emballé, mm) | 68 |
| Height (packed, mm) | 42 |
| Volume (packed, dm3) | 0.84252 dm3 |
| Code | 40032426 |
| Poids (brut, kg) | 1,465 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,012 |
| GTIN | 4018754017997 |
| Pays d'origine | GERMANY |
| Région d'origine | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Position tarifaire | 82041100 |
| Emballage | 5 |
| Poids | 293 g |

Variantes.

| Art. no. | Réf. article (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|--------------------|--|---------------|
| 40030405 | 10 4 X 5 | Clé à fourche double MOTOR Taille 4 x 5 mm L.100mm | 4018754017690 |
| 40035507 | 10 5,5 X 7 | Clé à fourche double MOTOR Taille 5.5 x 7 mm L.120mm | 4018754018147 |
| 40030607 | 10 6 X 7 | Clé à fourche double MOTOR Taille 6 x 7 mm L.120mm | 4018754017713 |

| | | | |
|----------|------------|--|---------------|
| 40030708 | 10 7 X 8 | Clé à fourche double MOTOR Taille 7 x 8 mm L.140mm | 4018754017720 |
| 40030809 | 10 8 X 9 | Clé à fourche double MOTOR Taille 8 x 9 mm L.140mm | 4018754017737 |
| 40030810 | 10 8 X 10 | Clé à fourche double MOTOR Taille 8 x 10 mm L.140mm | 4018754017744 |
| 40031011 | 10 10 X 11 | Clé à fourche double MOTOR Taille 10 x 11 mm L.155mm | 4018754017751 |
| 40031012 | 10 10 X 12 | Clé à fourche double MOTOR Taille 10 x 12 mm L.170mm | 4018754017768 |
| 40031013 | 10 10 X 13 | Clé à fourche double MOTOR Taille 10 x 13 mm L.171mm | 4018754017775 |
| 40031113 | 10 11 X 13 | Clé à fourche double MOTOR Taille 11 x 13 mm L.170mm | 4018754017782 |
| 40031213 | 10 12 X 13 | Clé à fourche double MOTOR Taille 12 x 13 mm L.170mm | 4018754017799 |
| 40031214 | 10 12 X 14 | Clé à fourche double MOTOR Taille 12 x 14 mm L.170mm | 4018754017805 |
| 40031314 | 10 13 X 14 | Clé à fourche double MOTOR Taille 13 x 14 mm L.190mm | 4018754017812 |
| 40031315 | 10 13 X 15 | Clé à fourche double MOTOR Taille 13 x 15 mm L.190mm | 4018754017829 |
| 40031317 | 10 13 X 17 | Clé à fourche double MOTOR Taille 13 x 17 mm L.205mm | 4018754017843 |
| 40031415 | 10 14 X 15 | Clé à fourche double MOTOR Taille 14 x 15 mm L.190mm | 4018754017850 |
| 40031417 | 10 14 X 17 | Clé à fourche double MOTOR Taille 14 x 17 mm L.205mm | 4018754017867 |
| 40031617 | 10 16 X 17 | Clé à fourche double MOTOR Taille 16 x 17 mm L.205mm | 4018754017874 |
| 40031618 | 10 16 X 18 | Clé à fourche double MOTOR Taille 16 x 18 mm L.220mm | 4018754017881 |
| 40031719 | 10 17 X 19 | Clé à fourche double MOTOR Taille 17 x 19 mm L.220mm | 4018754017898 |
| 40031819 | 10 18 X 19 | Clé à fourche double MOTOR Taille 18 x 19 mm L.220mm | 4018754017904 |
| 40031821 | 10 18 X 21 | Clé à fourche double MOTOR Taille 18 x 21 mm L.235mm | 4018754017911 |
| 40031922 | 10 19 X 22 | Clé à fourche double MOTOR Taille 19 x 22 mm L.235mm | 4018754017928 |
| 40032022 | 10 20 X 22 | Clé à fourche double MOTOR Taille 20 x 22 mm L.235mm | 4018754017942 |
| 40032123 | 10 21 X 23 | Clé à fourche double MOTOR Taille 21 x 23 mm L.250mm | 4018754017966 |
| 40032124 | 10 21 X 24 | Clé à fourche double MOTOR Taille 21 x 24 mm L.250mm | 4018754017973 |

| | | | |
|----------|------------|--|---------------|
| 40032224 | 10 22 X 24 | Clé à fourche double MOTOR Taille 22 x 24 mm L.250mm | 4018754017980 |
| 40032426 | 10 24 X 26 | Clé à fourche double MOTOR Taille 24 x 26 mm L.270mm | 4018754017997 |
| 40032427 | 10 24 X 27 | Clé à fourche double MOTOR Taille 24 x 27 mm L.280mm | 4018754018000 |
| 40032528 | 10 25 X 28 | Clé à fourche double MOTOR Taille 25 x 28 mm L.285mm | 4018754018024 |
| 40032730 | 10 27 X 30 | Clé à fourche double MOTOR Taille 27 x 30 mm L.300mm | 4018754018048 |
| 40032732 | 10 27 X 32 | Clé à fourche double MOTOR Taille 27 x 32 mm L.300mm | 4018754018055 |
| 40033032 | 10 30 X 32 | Clé à fourche double MOTOR Taille 30 x 32 mm L.300mm | 4018754018062 |
| 40033034 | 10 30 X 34 | Clé à fourche double MOTOR Taille 30 x 34 mm L.300mm | 4018754018079 |
| 40033236 | 10 32 X 36 | Clé à fourche double MOTOR Taille 32 x 36 mm L.325mm | 4018754018109 |
| 40033436 | 10 34 X 36 | Clé à fourche double MOTOR Taille 34 x 36 mm L.325mm | 4018754018116 |
| 40033641 | 10 36 X 41 | Clé à fourche double MOTOR Taille 36 x 41 mm L.375mm | 4018754018123 |
| 40034146 | 10 41 X 46 | Clé à fourche double MOTOR Taille 41 x 46 mm L.425mm | 4018754018130 |

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal