



## QuickRelease-Steckschlüsselsatz 1/4", 38 tlg.

40D/40TX/44KTX/32/6QR

Art.No. 96010120

GTIN 4018754323241

Model 40D/40TX/44KTX/32/6QR



### Bezeichnung.

1/4 Steckschlüsselsatz 40D/40TX/44KTX/32/6QR 38 St.

### Eigenschaften.

- Im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten\*

#### Inhalt 38-teilig:

- 10 Steckschlüsseleinsätze 1/4" mit Doppelsechskant **Nr. 40 D**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 6 Steckschlüsseleinsätze 1/4" für Außen-TORX® Schrauben **Nr. 40TX**: E4, E5; E6; E7; E8; E10
- 5 INHEX-Einsätze 1/4" für Innensechskantschrauben **Nr. 44 K**: 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 9 Schraubendrehereinsätze 1/4" für für Innen-TORX® Schrauben **Nr. 44 KTX**: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- 2 Schraubendrehereinsätze 1/4" für Kreuzschlitzschrauben **Nr. 44P**: PH1; PH2
- 1 QuickRelease-Feinzahnknarre 1/4" **Nr. 415QR N**: Arbeitswinkel 4,5°; 2K-Griff L. 117 mm
- 1 QuickRelease-Steckgriff 1/4" **Nr. 400QR**: L. 150 mm
- 1 QuickRelease-Quergriff mit Gleitstück 1/4" **Nr. 404QR**: L. 116 mm
- 2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" **Nr. 405QR**: L. 54 mm; L. 150 mm
- 1 QuickRelease-Kardangelenk 1/4" **Nr. 407QR**: L. 45 mm

\*Besonders belastbar dank der Verwendung von robustem ABS-Kunststoff  
Passgenaue, chemikalienbeständige PE-Hartschaumeinlagen für Werkzeuge  
verhindert Klappern und Verrutschen

## Produkt-Highlights.



### Robuster Werkzeugkasten.

Der robuste Werkzeugkasten ist besonders belastbar, dank des widerstandsfähigen ABS-Kunststoffes. Er verfügt über eine hochwertige, chemikalienbeständige Hartschaumeinlage für den sicheren Halt der Werkzeuge. Die Verschlüsse sind sicher und dennoch besonders leichtgängig.



### Alles übersichtlich.

Die gelaserte Inhaltsangabe in der Deckeleinlage verschafft optimale Übersicht über die enthaltenen Werkzeuge.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.

## Technische Attribute.

Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4
Anzahl Werkzeuge	38 St.
Breite mm (b)	130 mm
Höhe mm (h)	60 mm
Länge mm (L)	230 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	230
Breite mm (IFS)	130
Höhe mm (IFS)	60
Länge (verpackt, mm)	230
Breite (verpackt, mm)	130
Höhe (verpackt, mm)	60
Volumen (verpackt, dm <sup>3</sup> )	1.794 dm <sup>3</sup>
Art.-Nr.	96010120
Gewicht (brutto, kg)	1,070
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754323241
Ursprungsland	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr	82042000
Packnorm	1
Gewicht (g)	1070 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelnr (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96010120	40D/40TX/44KTX/ 32/6QR	1/4 Steckschlüsselsatz 40D/40TX/ 44KTX/32/6QR 38 St.	4018754323241

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal