

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH

OPEN RATCH 17A



| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu | 41474242 |
| GTIN | 4018754331581 |
| Modelka | 17A 13/16 ZOLL GEWINKELT |



Oznaczenie.

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 13/16" d.272mm

Właściwości.

- Rozmiary calowe/calowe
- odwracalne, za pomocą przetącnika
- dwusześciokątny koniec pierścienia zapadkowego, odgięty pod kątem 15°
- mechanizm zapadkowy z 72 zębami, kąt roboczy 5°
- z otwartym końcem przesuniętym o 15°
- ekstremalna nośność i maksymalna wytrzymałość na zginanie
- chromowana stal stopowa, chromowana

Zalety.

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką STAHLWILLE 13/16", bok oczka zakrzywiony pod kątem 15° z podwójnym sześciokątem, długość 272 mm, stal ze stopów chromu, chromowana, 41474242

Szybka zmiana kierunku jazdy poprzez włączenie pierścienia

Zintegrowana grzechotka z 72 zębami umożliwia kąt roboczy wynoszący tylko 5° – dla efektywnej pracy nawet w najciaśniejszych miejscach

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

| | |
|--|---------|
| Liczba zębów | 72 |
| Kąt roboczy | 5 ° |
| Width mm (b) | 43 mm |
| d | 38 mm |
| Długość mm (L) | 272 mm |
| Pozycja szczęk | 15 ° |
| Szerokość w poprzek płaskowników [cal] | 13/16 " |
| Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal] | 13/16 " |
| Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal] | 13/16 " |

Dane logistyczne.

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 272 |
| Szerokość mm (IFS) | 43 |
| Wysokość mm (IFS) | 20 |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 272 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 43 |
| Wysokość (w opakowaniu, mm) | 20 |
| Objętość (w opakowaniu, dm3) | 0.23392 dm3 |
| Numer artykułu | 41474242 |
| Waga (brutto, kg) | 0,298 |
| Waga PAP (kg) | 0,000 |
| Waga PVC (kg) | 0,008 |
| GTIN | 4018754331581 |
| Kraj pochodzenia | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Region pochodzenia | Ausländischer Ursprung |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Nr taryfy celnej | 82041100 |
| Standard pakowania | 1 |
| Weight | 288 g |

Variants.

| Nr art. | Nr artykułu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-------------------------|---|---------------|
| 41471616 | 17A 1/4 ZOLL GEWINKELT | Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 1/4" d.134mm | 4018754331499 |
| 41472020 | 17A 5/16 ZOLL GEWINKELT | Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 5/16" d.141mm | 4018754331505 |
| 41472424 | 17A 3/8 ZOLL GEWINKELT | Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 3/8" d.156mm | 4018754331512 |
| 41472828 | 17A 7/16 ZOLL GEWINKELT | Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 7/16" d.160mm | 4018754331529 |
| 41473232 | 17A 1/2 ZOLL GEWINKELT | Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 1/2" d.180mm | 4018754331536 |
| 41473434 | 17A 9/16 ZOLL GEWINKELT | Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 9/16" d.190mm | 4018754331543 |
| 41473636 | 17A 5/8 ZOLL GEWINKELT | Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 5/8" d.210mm | 4018754331550 |

| | | | |
|----------|-----------------------------|---|---------------|
| 41473838 | 17A 11/16 ZOLL GEWINKELT | Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 11/16" d.226mm | 4018754331567 |
| 41474040 | 17A 3/4 ZOLL GEWINKELT | Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 3/4" d.252mm | 4018754331574 |
| 41474242 | 17A 13/16 ZOLL GEWINKELT | Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 13/16" d.272mm | 4018754331581 |
| 41474444 | 17A 7/8 ZOLL GEWINKELT | Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 7/8" d.281mm | 4018754331598 |
| 41474848 | 17A 1 ZOLL GEWINKELT | Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 1" d.295mm | 4018754331604 |

GTIN-Code.



Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal