

## Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX, długie

### OPEN BOX 14



Numer artykułu	<b>40101515</b>
GTIN	<b>4018754019236</b>
Modelka	<b>14 15</b>



#### Oznaczenie.

Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX długości SW 15mm d.215mm

#### Właściwości.

- DIN 3113 Forma B/ ISO 7738 Forma B
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX, długości 15 mm, bok oczka 15 ° zakrzywiony, długość 215 mm, DIN 3113 Form B, , 40101515

Niezwykle wytrzymały i trwały – mocniejszy niż jakakolwiek śruba

Specjalny proces produkcji umożliwia uzyskanie cienkościennych oczek – idealnych do wkręcania w trudno dostępne miejsca

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

## Najważniejsze cechy produktu.



#### **BARDZIEJ WYTRZYMAŁE.**

Przy przyłożeniu siły do klucza, największa siła działa na obszar pomiędzy szczęką a chwytem, dlatego też klucze STAHLWILLE są w tym miejscu wzmocnione. Specjalna konstrukcja czyni strefy obciążeń bardziej sprężystymi, co zmniejsza do minimum ryzyko złamania.



#### **SMUKLEJSZE.**

Niezwykle cienkościennie pierścienie ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach. Ponadto pierścienie są wyższe niż standardowe nakrętki – co zapobiega zakleszczeniu się klucza na nakrętce.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

a1	7 mm
a2	11 mm
Width mm (b)	31 mm
d	21,4 mm
DIN	DIN 3113 Form B
Długość mm (L)	215 mm
Pozycja szczęk	15 °
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	15 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	15 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm]	15 mm
t	13 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	215
Szerokość mm (IFS)	31
Wysokość mm (IFS)	15
Długość (w opakowaniu, mm)	217
Szerokość (w opakowaniu, mm)	65
Wysokość (w opakowaniu, mm)	50
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.70525 dm <sup>3</sup>
Numer artykułu	40101515
Waga (brutto, kg)	1,125
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754019236
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	10
Weight	109 g

## Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
40100606	14 6	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 6mm d.125mm	4018754019144
40100707	14 7	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 7mm d.135mm	4018754019151
40100808	14 8	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 8mm d.145mm	4018754019168

40100909	14 9	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 9mm d.155mm	4018754019175
40101010	14 10	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 10mm d.165mm	4018754019182
40101111	14 11	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 11mm d.180mm	4018754019199
40101212	14 12	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 12mm d.180mm	4018754019205
40101313	14 13	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 13mm d.195mm	4018754019212
40101414	14 14	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 14mm d.210mm	4018754019229
40101515	14 15	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 15mm d.215mm	4018754019236
40101616	14 16	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 16mm d.230mm	4018754019243
40101717	14 17	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 17mm d.240mm	4018754019250
40101818	14 18	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 18mm d.255mm	4018754019267
40101919	14 19	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 19mm d.265mm	4018754019274
40102020	14 20	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 20mm d.280mm	4018754019281
40102121	14 21	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 21mm d.280mm	4018754019298
40102222	14 22	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 22mm d.300mm	4018754019304
40102424	14 24	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 24mm d.330mm	4018754019328
40102727	14 27	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 27mm d.385mm	4018754019359
40103030	14 30	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 30mm d.415mm	4018754019373
40103232	14 32	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 32mm d.430mm	4018754019380
40103434	14 34	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 34mm d.460mm	4018754019397
40103636	14 36	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 36mm d.480mm	4018754019403
40104141	14 41	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX dtugi SW 41mm d.560mm	4018754019410

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal