

## Dwustronne klucze oczkowe

### 220aSP



Numer artykułu	<b>41160709</b>
GTIN	<b>4018754133499</b>
Modelka	<b>220A SP 7 X 9</b>



#### Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy SW 7/32 x 9/32 " d.185mm

#### Właściwości.

- extra długie
- o profilu Spline-Drive
- odgięte o 15°
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-stal wysokosprawna, chromowane

#### Zalety.

ekstra długi

#### Najważniejsze cechy produktu.



#### SMUKLEJSZE.

Niezwykle cienkościenne pierścienie ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach. Ponadto pierścienie są wyższe niż standardowe nakrętki – co zapobiega zakleszczeniu się klucza na nakrętce.

## Technologie i cechy wydajnościowe.



### Podwójny profil-T.

Podwójny profil T zastosowany do kluczy oczkowych i pierścieniowych STAHLWILLE oszczędza materiał tam, gdzie nie jest potrzebny, i gwarantuje dwie rzeczy na raz: maksymalną stabilność wymiarową i wyjątkowo niską wagę, niezależnie od wybranego rozmiaru klucza. W rezultacie zestawy narzędzi firmy STAHLWILLE ważą znacznie mniej. Ale to nie wszystko: podwójny profil T firmy STAHLWILLE ściśle przylega do dłoni i umożliwia pracę nie powodując zmęczenia, ponieważ można go wygodnie i bezpiecznie chwytać. Zwiększa to również bezpieczeństwo użytkownika.

## Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

a1	5,3 mm
a2	5,8 mm
Profil wyjściowy	Spline-drive
d1	9,4 mm
d2	11,5 mm
Długość mm (L)	185 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	7/32 "
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	9/32 "

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	184
Szerokość mm (IFS)	18
Wysokość mm (IFS)	11
Długość (w opakowaniu, mm)	190
Szerokość (w opakowaniu, mm)	100
Wysokość (w opakowaniu, mm)	12
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.228 dm <sup>3</sup>
Numer artykułu	41160709
Waga (brutto, kg)	0,160
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754133499
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	5
Weight	28 g

## Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41160709	220A SP 7 X 9	Dwustronny klucz oczkowy SW 7/32 x 9/32 " d.185mm	4018754133499
41160810	220A SP 8 X 10	Dwustronny klucz oczkowy SW 1/4 x 5/16 " d.205mm	4018754133505
41161214	220A SP 12 X 14	Dwustronny klucz oczkowy SW 3/8 x 7/16 " d.250mm	4018754133512
41161618	220A SP 16 X 18	Dwustronny klucz oczkowy SW 1/2 x 9/16 " d.290mm	4018754133529
41161820	220A SP 18 X 20	Dwustronny klucz oczkowy SW 9/16 x 5/8 " d.315mm	4018754133536
41162224	220A SP 22 X 24	Dwustronny klucz oczkowy SW 11/16 x 3/4 " d.365mm	4018754133543
41162630	220A SP 26 X 30	Dwustronny klucz oczkowy SW 13/16 x 15/16 " d.410mm	4018754133550
41162832	220A SP 28 X 32	Dwustronny klucz oczkowy SW 7/8 x 1 " d.430mm	4018754133567

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal