

## Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX

### OPEN BOX 13



Numer artykułu	<b>40082626</b>
GTIN	<b>4018754018918</b>
Modelka	<b>13 26</b>



#### Oznaczenie.

Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 26mm d.300mm

#### Właściwości.

- DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
- stal stopowa chromowa, chromowane

## Zalety.

Wyprodukowano w Niemczech – STAHLWILLE Klucze oczkowo-płaskie OPEN BOX 26 mm, bok oczka 15 ° zakrzywiony, długość 300 mm, DIN 3113 Form A, , 40082626

Niezwykle wytrzymały i trwały – mocniejszy niż jakakolwiek śruba

Specjalny proces produkcji umożliwia uzyskanie cienkościennych oczek – idealnych do wkręcania w trudno dostępne miejsca

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

## Najważniejsze cechy produktu.




#### **BARDZIEJ WYTRZYMAŁE.**

Przy przyłożeniu siły do klucza, największa siła działa na obszar pomiędzy szczęką a chwytem, dlatego też klucze STAHLWILLE są w tym miejscu wzmocnione. Specjalna konstrukcja czyni strefy obciążeń bardziej sprężystymi, co zmniejsza do minimum ryzyko złamania.




#### **BARDZIEJ WYTRZYMAŁE.**

Przy przyłożeniu siły do klucza, największa siła działa na obszar pomiędzy szczęką a chwytem, dlatego też klucze STAHLWILLE są w tym miejscu wzmocnione. Specjalna konstrukcja czyni strefy obciążeń bardziej sprężystymi, co zmniejsza do minimum ryzyko złamania.

**SMUKLEJSZE.**

Niezwykle cienkościenne pierścienie ułatwiają pracę w ciasnych przestrzeniach. Ponadto pierścienie są wyższe niż standardowe nakrętki – co zapobiega zakleszczeniu się klucza na nakrętce.

**Rysunek techniczny.****Atrybuty techniczne.**

a1	8,4 mm
a2	14,5 mm
Width mm (b)	57,5 mm
d	37,8 mm
DIN	DIN 3113 Form A
Długość mm (L)	300 mm
Pozycja szczęk	15 °
Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	26 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	26 mm
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [mm]	26 mm
t	5 mm

**Dane logistyczne.**

Głębokość mm (IFS)	305
Szerokość mm (IFS)	58
Wysokość mm (IFS)	23
Długość (w opakowaniu, mm)	305
Szerokość (w opakowaniu, mm)	100
Wysokość (w opakowaniu, mm)	59
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	1.7995 dm <sup>3</sup>
Numer artykułu	40082626
Waga (brutto, kg)	1,575
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,014
GTIN	4018754018918
Kraj pochodzenia	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	5
Weight	325 g

## Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
40085500	13 5,5	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 5,5mm d.100mm	4018754019052
40080606	13 6	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 6mm d.105mm	4018754018710
40080707	13 7	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 7mm d.110mm	4018754018727
40080808	13 8	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 8mm d.115mm	4018754018734
40080909	13 9	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 9mm d.120mm	4018754018741
40081010	13 10	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 10mm d.125mm	4018754018758
40081111	13 11	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 11mm d.135mm	4018754018765
40081212	13 12	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 12mm d.140mm	4018754018772
40081313	13 13	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 13mm d.160mm	4018754018789
40081414	13 14	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 14mm d.165mm	4018754018796
40081515	13 15	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 15mm d.170mm	4018754018802
40081616	13 16	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 16mm d.180mm	4018754018819
40081717	13 17	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 17mm d.190mm	4018754018826
40081818	13 18	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 18mm d.200mm	4018754018833
40081919	13 19	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 19mm d.230mm	4018754018840
40082020	13 20	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 20mm d.230mm	4018754018857
40082121	13 21	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 21mm d.260mm	4018754018864
40082222	13 22	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 22mm d.260mm	4018754018871
40082323	13 23	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 23mm d.280mm	4018754018888
40082424	13 24	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 24mm d.280mm	4018754018895

40082525	13 25	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 25mm d.300mm	4018754018901
40082626	13 26	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 26mm d.300mm	4018754018918
40082727	13 27	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 27mm d.300mm	4018754018925
40082828	13 28	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 28mm d.320mm	4018754018932
40082929	13 29	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 29mm d.330mm	4018754018949
40083030	13 30	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 30mm d.330mm	4018754018956
40083232	13 32	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 32mm d.360mm	4018754018963
40083434	13 34	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 34mm d.450mm	4018754018987
40083636	13 36	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 36mm d.460mm	4018754019007
40083838	13 38	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 38mm d.480mm	4018754019014
40084141	13 41	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 41mm d.480mm	4018754019021
40084646	13 46	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 46mm d.500mm	4018754019038
40085050	13 50	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 50mm d.530mm	4018754019045
40085555	13 55	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 55mm d.560mm	4018754019069
40086060	13 60	Klucz płasko-oczkowy OPEN BOX SW 60mm d.590mm	4018754019076

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal