

## Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH

### OPEN RATCH 17A



Numer artykułu	<b>41473434</b>
GTIN	<b>4018754331543</b>
Modelka	<b>17A 9/16 ZOLL GEWINKELT</b>



#### Oznaczenie.

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 9/16" d.190mm

#### Właściwości.

- Rozmiary calowe/calowe
- odwracalne, za pomocą przetącnika
- dwusześciokątny koniec pierścienia zapadkowego, odgięty pod kątem 15°
- mechanizm zapadkowy z 72 zębami, kąt roboczy 5°
- z otwartym końcem przesuniętym o 15°
- ekstremalna nośność i maksymalna wytrzymałość na zginanie
- chromowana stal stopowa, chromowana

#### Zalety.

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką STAHLWILLE 9/16", bok oczka zakrzywiony pod kątem 15° z podwójnym sześciokątem, długość 190 mm, stal ze stopów chromu, chromowana, 41473434

Szybka zmiana kierunku jazdy poprzez włączenie pierścienia

Zintegrowana grzechotka z 72 zębami umożliwia kąt roboczy wynoszący tylko 5° – dla efektywnej pracy nawet w najciaśniejszych miejscach

Wysokiej jakości, antypoślizgowa struktura powierzchni – dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi rękami

#### Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

Liczba zębów	72
Kąt roboczy	5 °
Width mm (b)	29 mm
d	26,5 mm
Długość mm (L)	190 mm
Pozycja szczęk	15 °
Szerokość w poprzek płaskowników [cal]	9/16 "
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	9/16 "
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	9/16 "

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	190
Szerokość mm (IFS)	29
Wysokość mm (IFS)	14
Długość (w opakowaniu, mm)	340
Szerokość (w opakowaniu, mm)	106
Wysokość (w opakowaniu, mm)	105
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	3.7842 dm <sup>3</sup>
Numer artykułu	41473434
Waga (brutto, kg)	0,112
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,008
GTIN	4018754331543
Kraj pochodzenia	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Weight	104 g

## Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41471616	17A 1/4 ZOLL GEWINKELT	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 1/4" d.134mm	4018754331499
41472020	17A 5/16 ZOLL GEWINKELT	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 5/16" d.141mm	4018754331505
41472424	17A 3/8 ZOLL GEWINKELT	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 3/8" d.156mm	4018754331512
41472828	17A 7/16 ZOLL GEWINKELT	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 7/16" d.160mm	4018754331529
41473232	17A 1/2 ZOLL GEWINKELT	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 1/2" d.180mm	4018754331536
41473434	17A 9/16 ZOLL GEWINKELT	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 9/16" d.190mm	4018754331543
41473636	17A 5/8 ZOLL GEWINKELT	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 5/8" d.210mm	4018754331550

41473838	17A 11/16 ZOLL GEWINKELT	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 11/16" d.226mm	4018754331567
41474040	17A 3/4 ZOLL GEWINKELT	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 3/4" d.252mm	4018754331574
41474242	17A 13/16 ZOLL GEWINKELT	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 13/16" d.272mm	4018754331581
41474444	17A 7/8 ZOLL GEWINKELT	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 7/8" d.281mm	4018754331598
41474848	17A 1 ZOLL GEWINKELT	Klucz płasko-oczkowy z grzechotką OPEN RATCH SW 1" d.295mm	4018754331604

## GTIN-Code.



## Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal