

Clé mixte à cliquet OPEN RATCH

OPEN RATCH 17A



N° d'art. **41471616**
GTIN **4018754331499**
Modèle **17A 1/4 ZOLL GEWINKELT**



Désignation.

Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 1/4" L.134mm

Caractéristiques.

- Clés mixtes à cliquet et fourche en pouces
- Côté œillet modèle coudé à 15° 12 pans
- 72 dents, angle de fonctionnement 5°
- Position de la mâchoire 15°
- Serrage droite/gauche par commutation sur le côté œillet
- conception solide, affinée et légère
- Forte résistance à la flexion grâce au profil en IPN
- Surface antidérapante, douce à la peau en raison de la finition "roundfinished" STAHLWILLE
- Forgé dans une matrice, trempé et refroidi au bain d'huile
- Acier allié au chrome, chromé

Avantages.

Clé à cliquet mixte STAHLWILLE, 1/4 "commutable, côté anneau incliné à 15° avec double hexagone, longueur, 134 mmacier allié au chrome, chromé, 41471616

Le cliquet de verrouillage intégré doté de 72 dents permet d'avoir un angle de travail de 5° seulement, pour un travail efficace même dans un espace restreint.

Serrage à droite/à gauche par commutation sur le côté œillet

Une structure de surface antidérapante, de qualité supérieure – pour un travail plus sûr, même avec des mains huileuses

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|----------------------|---------|
| Nombre de dents | 72 |
| Angle de travail | 5 ° |
| Width mm (b) | 18 mm |
| d | 17,5 mm |
| Length mm (L) | 134 mm |
| Angle de la mâchoire | 15 ° |
| Ouverture [pouces] | 1/4 " |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 134 |
| Largeur | 18 |
| Hauteur mm (IFS) | 11 |
| Longueur (emballé, mm) | 175 |
| Largeur (emballé, mm) | 100 |
| Height (packed, mm) | 12 |
| Volume (packed, dm3) | 0.21 dm3 |
| Code | 41471616 |
| Poids (brut, kg) | 0,038 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,004 |
| GTIN | 4018754331499 |
| Pays d'origine | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Région d'origine | Ausländischer Ursprung |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Position tarifaire | 82041100 |
| Emballage | 1 |
| Poids | 34 g |

Variantes.

| Art. no. | Réf. article (ERP) | Désignation de l'article (Autom.) | GTIN |
|----------|----------------------------|--|---------------|
| 41471616 | 17A 1/4 ZOLL GEWINKELT | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 1/4" L.134mm | 4018754331499 |
| 41472020 | 17A 5/16 ZOLL GEWINKELT | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 5/16" L.141mm | 4018754331505 |
| 41472424 | 17A 3/8 ZOLL GEWINKELT | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 3/8" L.156mm | 4018754331512 |

| | | | |
|----------|-----------------------------|---|---------------|
| 41472828 | 17A 7/16 ZOLL GEWINKELT | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 7/16" L.160mm | 4018754331529 |
| 41473232 | 17A 1/2 ZOLL GEWINKELT | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 1/2" L.180mm | 4018754331536 |
| 41473434 | 17A 9/16 ZOLL GEWINKELT | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 9/16" L.190mm | 4018754331543 |
| 41473636 | 17A 5/8 ZOLL GEWINKELT | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 5/8" L.210mm | 4018754331550 |
| 41473838 | 17A 11/16 ZOLL GEWINKELT | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 11/16" L.226mm | 4018754331567 |
| 41474040 | 17A 3/4 ZOLL GEWINKELT | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 3/4" L.252mm | 4018754331574 |
| 41474242 | 17A 13/16 ZOLL GEWINKELT | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 13/16" L.272mm | 4018754331581 |
| 41474444 | 17A 7/8 ZOLL GEWINKELT | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 7/8" L.281mm | 4018754331598 |
| 41474848 | 17A 1 ZOLL GEWINKELT | Clé mixte à cliquet OPEN RATCH Taille 1" L.295mm | 4018754331604 |

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com · Copyright par STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal