

## Jednostronne klucze płaskie VDE

### 12161 VDE



Numer artykułu **44190017**  
 GTIN **4018754254057**  
 Modelka **12161 VDE-17**



#### Oznaczenie.

Klucz oczkowy jednostronny VDE SW 17mm


#### Właściwości.

- stal stopowa chromowa, chromowane
- VDE izolowany do 1000 V
- DIN EN 60900
- z izolacją zabezpieczającą IEC 900 - AC/1000V

#### Zalety.

DIN EN 60900

#### Rysunek techniczny.



#### Atrybuty techniczne.

a	17 mm
Width mm (b)	29,1 mm
Wysokość mm (h)	12 mm

#### Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	210
Szerokość mm (IFS)	27
Wysokość mm (IFS)	12

Szerokość w poprzek płaskowników [mm]	17 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	210
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [mm]	17 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	30
		Wysokość (w opakowaniu, mm)	22
		Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.1386 dm <sup>3</sup>
		Numer artykułu	44190017
		Waga (brutto, kg)	0,150
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,005
		GTIN	4018754254057
		Kraj pochodzenia	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	1
		Weight	144 g

## Variants.

Nr art.	Nr artykułu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
44190010	12161 VDE-10	Klucz oczkowy jednostronny VDE SW 10mm	4018754254026
44190013	12161 VDE-13	Klucz oczkowy jednostronny VDE SW 13mm	4018754254033
44190014	12161 VDE-14	Klucz oczkowy jednostronny VDE SW 14mm	4018754254040
44190017	12161 VDE-17	Klucz oczkowy jednostronny VDE SW 17mm	4018754254057
44190019	12161 VDE-19	Klucz oczkowy jednostronny VDE SW 19mm	4018754254064
44190022	12161 VDE-22	Klucz oczkowy jednostronny VDE SW 22mm	4018754254071

## GTIN-Code.



